

**CATALOGUE & TECHNICAL
MANUAL 2023-2024**

neco

CATALOGUE & TECHNICAL MANUAL 2023-2024

NECO

**CATALOGUE & TECHNICAL
MANUAL 2023-2024**



2023-2024
neco
CATALOGUE & TECHNICAL MANUAL

[HTTP://WWW.NECOPARTS.COM](http://www.necoparts.com)

NECO : NEVER COME OFF PROFESSIONAL BIKE PARTS MANUFACTURERS

Neco Technology Industry Co.Ltd., founded in 1986 in Taichung ,have been in the forefront of machinery tooling design and development. Having acquired more than 30 years of experience in the cycling field ,general manager Mr. Neco Wang has been extensively making contributions to not only the growth ,development and success of the company ,but to the global bicycle industry as well.

In order to offer high quality products and expand plant capacity, we specialize in manufacturing headsets and bottom bracket components. Not only can we cover a wide range of applications and finishes ,but we can also extend the capacities of alloy cold forging ,steel press ,hole taping and CNC finishing ,etc.

Starting from 2010 ,Neco Ltd. has extended its product categories to include CNC pedals ,hubs and chainwheels, To offer the best service and shortest lead-time ,Neco Ltd. has established 4 factories in China ; one in Shunde City ,Guangdong(since 1997) ,one in Tianwang Town ,JurongCity (since 2001) and also the factory in Tianjin(since 2013).In 2016,Lingbei Motor Technology joined in Neco group, Lingbei Motor Technology(Shanghai)Co.,Ltd. is a company dedicated to the production of electric vehicle components and complete sets of systems, its products are exported to international, specializing in the motor system for electric bicycles pedal bicycles and, scooters its products are on sale in china, European and the American markets.

After constant improvement and efficient management ,every Neco factory is well established and play an important role in the Neco group.

Taiwan factory continuously focuses on high-end products and expanding design capabilities with our state-of-the-art research facility. However ,we believe the entire range of market demands from economic models to technologically cold forged CNC component.Meanwhile ,Neco Ltd. will always strive to meet the commitments to all of the customers and provide competitive and high-value products.



2023-2024 CATALOGUE & TECHNICAL MANUAL

H322 Integrated Cable Routing Threadless Headset
H322MP (NECO2) Integrated Cable Routing Threadless Headset
H323MP(NECO2-1) Semi-Integrated Cable Routing Threadless Headset
NECO16 Integrated Cable Routing Stem Threadless Headset
NECO5 Manual Pedals

H322 全隱藏式內走線碗組
H322MP(NECO2) 全隱藏式內走線碗組
H323MP(NECO2-1) 半隱藏式內走線碗組
NECO16 全隱藏式內走線車首立管碗組
NECO5 手動可拆腳踏

HEADSETS 車頭碗組

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|
| Integrated Threadless Headsets | 全隱藏式無牙車頭碗 | P.02 - P.11 |
| Semi-Integrated Threadless Headsets | 半隱藏式無牙車頭碗 | P.12 - P.29 |
| Semi-Integrated Threaded Headsets | 半隱藏式有牙車頭碗 | P.30 - P.36 |
| External Cup Threadless Headsets | 外露式無牙車頭碗 | P.37 - P.49 |
| 130°Safety Headsets | 安全車頭碗 | P.50 - P.55 |
| External Cup Threaded Headsets | 外露式有牙車頭碗 | P.56 - P.67 |
| E-bike Head Parts | 電動車車頭碗組 | P.68 - P.69 |

ACCESSORIES 配件

| | | |
|-------------|----|-------------|
| Accessories | 配件 | P.71 - P.76 |
|-------------|----|-------------|

BOTTOM BRACKETS B.B 五通碗組

| | |
|---|-------------|
| Cartridge Cotterless B.B. Sets | P.78 - P.85 |
| Cartridge ISIS B.B. Sets | P.86 - P.91 |
| External Cup/ Press-Fit B.B. Sets/Bottom Brackets | P.92 - P.93 |

CHAINWHEELS 齒盤

| | | |
|------------------------|---------|---------------|
| MTB | 山地車用 | P.95 - P.101 |
| Road | 公路車用 | P.102 - P.105 |
| Folding&Single | 折疊車和單片用 | P.106 - P.114 |
| One Piece Crank & Ring | 連體曲柄和齒片 | P.115 - P.116 |

PEDALS 腳踏

| | |
|--|---------------|
| Clipless/CNC Pedals/BMX/City/Mountain/Road/Children 卡踏/鋁合金腳踏/表演車用/城市車用/登山車用/跑車用/童車用 | P.118 - P.133 |
|--|---------------|

HUBS 花鼓


| | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| Road/Mountain Bikes Quick Release | 跑車用/登山車用 快拆 | P.135 - P.141 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|

PACKAGING 補修包裝

| | | |
|-----------|------|---------------|
| Packaging | 補修包裝 | P.142 - P.143 |
|-----------|------|---------------|


H322 全隱藏式內走線碗組

H322 Integrated Cable Routing Threadless Headset




H322MP(NECO2) 全隱藏式內走線碗組

Integrated Cable Routing Threadless Headset




H323MP(NECO2-1) 半隱藏式內走線碗組

Semi-Integrated Cable Routing Threadless Headset




NECO16 全隱藏式內走線車首立管碗組

NECO Integrated Cable Routing Stem Threadless Headset



Neco5 手動可拆卸腳踏 Neco 5 Manual Pedals



產品特點 Product Features

1. 減少材積存放

Decrease volume of storing bike

2. 降低自行車偷竊風險

Decrease the risk of bike stolen

組裝方式說明 Assembly Description

1. 按住固定座，旋轉螺帽將固定座推入卡隼槽內，再鎖入曲柄腿牙紋內。


Press permanent seat and push permanent seat towards pedals, and lock crank into screw thread.

2. 將固定座與腳踏板本體推入卡隼後，將腳踏板鎖緊。

Bolt the permanent seat and pedals into tenon then fasten up the pedals.

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Cr-mo 鉻鉬鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sealed Bearing 密封式培林 Sleeve Bearing 自潤軸承 |
| SIZE | 本體尺寸 | 108X108mm |
| WEIGHT | 重 量 | 522g/pair |

Patent No.
Taiwan:105211964
China:201620848170.X



HEADSETS




車頭碗組

H02



| | |
|-----------|----------------------------------|
| WEIGHT | 50g |
| SIZE | 1" Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | IS38.2/25.4 IS38.2/27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 10.5±1mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 121-8 | 1 | ID25.3xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 02-3 | 1 | 1" |
| 3 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 2019-2 | 1 | 1" |
| 4 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-3A | 2 | OD38x36°x45° |
| 5 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 02-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.1} |

H22



| | |
|-----------|--------------------------------------|
| WEIGHT | 55g |
| SIZE | 1-1/8" Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | IS41.2/28.6 IS41.2/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 10.2±1mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 碳纖維上塞 TOP COVER | 碳纖維 CARBON FIBER | 22-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 碳鋼包膠 STEEL WITH RUBBER | 51-0 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 773-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-5D | 2 | OD41x36°x45° |
| 6 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 123-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H23



| | |
|-----------|--------------------------------------|
| WEIGHT | 60.3g |
| SIZE | 1-1/8" Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | IS41.2/28.6 IS41.2/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.5±1mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 23-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 碳鋼包膠 STEEL WITH RUBBER | 51-0 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 773-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-5D | 2 | OD41x36°x45° |
| 6 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 123-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H27



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 61g |
| SIZE | 1-1/8" Integrated Threadless Headset Campy Compatible |
| SHIS NORM | IS42/28.6 IS42/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 10.1±1mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 碳纖維上塞 TOP COVER | 碳纖維 CARBON FIBER | 23-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 碳鋼包膠 STEEL WITH RUBBER | 51-0 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 51-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-6B | 2 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 51-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H50



| | |
|-----------|--------------------------------------|
| WEIGHT | 64g |
| SIZE | 1-1/8" Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | IS41.2/28.6 IS41.2/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.8 ± 1mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 23-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 碳鋼包膠 STEEL WITH RUBBER | 51-0 | 1 | |
| 4 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 2036-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 卡式軸承 CARTRIDGE BALL BEARING | 鎔鉻鋼 CR-MO STEEL | CBB-41 | 2 | OD41x36x45° |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 146-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H51



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 65g |
| SIZE | 1-1/8" Integrated Threadless Headset Campy Compatible |
| SHIS NORM | IS42/28.6 IS42/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.4 ± 1mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 51-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 51-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C.SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-6B | 2 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 51-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H51S



| | |
|-----------|--|
| WEIGHT | 70g |
| SIZE | 1-1/8" Head Tube Reduced to 1" Fork Stem Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | IS42/25.4 IS42/27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.4 ± 1mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 121-8 | 1 | ID25.3xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 05-3 | 1 | 1" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 05-2 | 1 | 1" |
| 5 | 密封式軸承 A.C.SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-6B | 2 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 05-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.1} |

H52



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 74g |
| SIZE | 1-1/8" Integrated Threadless Headset Campy Compatible |
| SHIS NORM | IS42/28.6 IS42/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.4 ± 1mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 51-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 52-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 卡式軸承 CARTRIDGE BALL BEARING | 鎔鉻鋼 CR-MO STEEL | CBB-418 | 2 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 鋁下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 52-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H52MP



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 70g |
| SIZE | 1-1/8" Integrated Threadless Headset Campy Compatible |
| SHIS NORM | IS42/28.6 IS42/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 16.2 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 塑鋼上塞 TOP COVER | 塑鋼 PC | 51MP-3 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 52-2 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 卡式軸承 CARTRIDGE BALL BEARING | 鉻鉬鋼 CR-MO STEEL | CBB-418 | 2 | OD41.8x45°x45° |
| 4 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 52-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H160



| | |
|-----------|--|
| WEIGHT | 85g |
| SIZE | 1.5" Head Tube Reduced to 1-1/4" Fork Tube |
| SHIS NORM | IS47/31.8 IS52/39.8(33) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 8.2 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|---|----------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 160-8 | 1 | ID31.5xØ1.78 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 160-3 | 1 | 1-1/4" |
| 3 | 鋁斜管 DUST-RESISTANT COVER | 鋁合金 ALLOY | 160-2 | 1 | 1-1/4" |
| 4 | 密封式軸承 A.C.SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | ACB-468 | 1 | OD46.8x45°x45° |
| 5 | 特大型密封式軸承 OVERSIZE A.C.SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-15 | 1 | OD52x45°x45° |
| 6 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 151-6 | 1 | Ø39.8(Ø33) ^{+0.1} |

H373 [H373C]



| | |
|-----------|--|
| WEIGHT | 80g |
| SIZE | 1.5" Head Tube Reduced to 1-1/8" Fork Tube Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | IS42/28.6 IS52.2/39.8(30) |
| OPTIONAL | H373C-Carbon Top Cover Stack Height 10.4 ± 1mm |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.7 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|---|----------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 51-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 51-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C.SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-6B | 1 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 特大型密封式軸承 OVERSIZE A.C.SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-15 | 1 | OD52x45°x45° |
| 7 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 151-6(153-6) | 1 | Ø39.8(Ø30) ^{+0.1} |

H373S



| | |
|-----------|--|
| WEIGHT | 83.6g |
| SIZE | 1.5" Head Tube Reduced to 1-1/8" Fork Tube Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | IS42/28.6 IS52.2/39.8(30) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.4 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|---|--------------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 51-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 52-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 卡式軸承 CARTRIDGE BALL BEARING | 鉻鉬鋼 CR-MO STEEL | CBB-418 | 1 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 特大卡式軸承 OVERSIZE CARTRIDGE BALL BEARING | 鉻鉬鋼 CR-MO STEEL | CBB-52 | 1 | OD52x45°x45° |
| 7 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 151-6(153-6) | 1 | Ø39.8(Ø30) ^{+0.1} |

H373MPS



| | |
|---------------------------|--|
| WEIGHT | 88g |
| 1.5" Head Tube Reduced to | |
| SIZE | 1-1/8" Fork Tube Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | IS42/28.6 IS52/28.6 (30) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 16.3 ± 1mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--|--------------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 1 | 上塞 TOP COVER | 塑鋼 PC | 51MP-3 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 52-2 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 卡式軸承 CARTRIDGE BALL BEARING | 鉻鋁鋼 CR-MO STEEL | CBB-418 | 1 | OD41.8x45°x45° |
| 4 | 特大型卡式軸承 OVERSIZE CARTRIDGE BALL BEARING | 鉻鋁鋼 CR-MO STEEL | CBB-52 | 1 | OD52x45°x45° |
| 5 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 151-6(153-6) | 1 | Ø39.8(Ø30) ^{+0.1} |

H373-B52



| | |
|-----------------------------|--|
| WEIGHT | 80g |
| 1-1/5" Head Tube Reduced to | |
| SIZE | 1-1/8" Fork Tube Integrated Threadless Headset |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--|----------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 51-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 51-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-6B | 1 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 特大型卡式軸承 OVERSIZE CARTRIDGE BALL BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | CBB-518 | 1 | OD51.8x45°x45° |
| 7 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 151-6(153-6) | 1 | Ø39.8(Ø30) ^{+0.1} |

373FT-B52



| | |
|-----------------------------|--|
| WEIGHT | 75g |
| 1-1/5" Head Tube Reduced to | |
| SIZE | 1-1/8" Fork Tube Integrated Threadless Headset |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 4.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--|----------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 1 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 51FT-3 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 23-0 | 1 | |
| 3 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 51-2 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-6B | 1 | OD41.8x45°x45° |
| 5 | 特大型卡式軸承 OVERSIZE CARTRIDGE BALL BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | CBB-518 | 1 | OD51.8x45°x45° |
| 6 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 373FT-B52-6 | 1 | Ø39.8(Ø30) ^{+0.1} |

H373G



| | |
|---------------------------|--|
| WEIGHT | 87g |
| 1.5" Head Tube Reduced to | |
| SIZE | 1-1/8" Fork Tube Integrated Threadless Headset |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.1 ± 1mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 1 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 373G-3 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 2036-2 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 卡式上碗 UPPER CARTRIDGE STEEL CUP | 碳鋼 STEEL | 373G-4 | 1 | OD41.8x36°x45° |
| 4 | 卡式下碗 LOWER CARTRIDGE STEEL CUP | 碳鋼 STEEL | 373G-5 | 1 | Ø52x45° |
| 5 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 373G-6 | 1 | Ø39.8(Ø30) ^{+0.1} |

H373GMP



| | |
|-----------|--|
| WEIGHT | 88g |
| SIZE | 1-1/8" Fork Tube Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | IS42/28.6 IS52.2/39.8 (30) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 16.6 ± 1mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 QTY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | 上塞 TOP COVER | 塑鋼 PC | 51MP-3 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 773-2 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 卡式軸承 CARTRIDGE BALL BEARING | 碳鋼 STEEL | 373G-4 | 1 | OD41.8x36°x45° |
| 4 | 卡式下碗 LOWER CARTRIDGE STEEL CUP | 碳鋼 STEEL | 373G-5 | 1 | Ø52x45° |
| 5 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 373G-6 | 1 | Ø39.8(Ø30) ^{+0.1} |

H382 [1.5"]



| | |
|-----------|------------------------------------|
| WEIGHT | 99g |
| SIZE | 1.5" Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | IS52.2/38.1 IS52.2/39.8 |





堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.1 ± 1mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 QTY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|---|----------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 151-8 | 1 | ID37.82xØ1.78 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 151-3 | 1 | 1.5" |
| 3 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 151-2 | 1 | 1.5" |
| 4 | 特大型密封式軸承 OVERSIZE A.C.SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-15 | 2 | OD52x45°x45° |
| 5 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 151-6 | 1 | Ø39.8 ^{+0.1} |

H397



| | |
|-----------|--|
| WEIGHT | 76g |
| SIZE | 1.5" Head Tube Reduced to 1-1/8" Fork Tube Threadless Headset |
| SHIS NORM | IS42/28.6 IS52/39.8(30) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 QTY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|---|----------------|-------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 51-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 51-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-6B | 1 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 特大卡式軸承 OVERSIZE CARTRIDGE BALL BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | ACB-518 | 1 | OD51.8x36°x45° |
| 7 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 397-6 | 1 | Ø39.8(Ø30) ^{+0.1} |

H398



| | |
|-----------|--|
| WEIGHT | 76g |
| SIZE | 1-1/4" Head Tube Reduced to 1-1/8" Fork Tube Threadless Headset |
| SHIS NORM | IS42/28.6 IS47.2/33(30) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.7 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 QTY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|---|----------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 51-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 51-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-6B | 1 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 特大卡式軸承 OVERSIZE CARTRIDGE BALL BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | ACB-47 | 1 | OD47x45°x45° |
| 7 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 398-6 | 1 | Ø33(Ø30) ^{+0.1} |

H100



| | |
|-----------|--|
| WEIGHT | 123g |
| SIZE | 1-1/4" Head Tube Reduced to 1-1/8" Fork Tube |
| SHIS NORM | Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS50.6/33(30) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 8.7 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 1 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 115-2 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 碳鋼 STEEL | 115-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 塑膠防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 115-2A | 1 | |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 5/32" x 22 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 142-4/5 | 1 | $\varnothing 44^{+0.15}$ |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 100-5 | 1 | $\varnothing 50.6^{+0.15}$ |
| 7 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 5/32" x 27 |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 100-6 | 1 | $\varnothing 33(\varnothing 30)^{+0}_{-0.1}$ |

H100M-1
[H100H-1]

| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 149g |
| SIZE | 1-1/4" Head Tube Reduced to 1-1/8" Fork |
| SHIS NORM | Tube Semi-Integrated Threadless Headset |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 22.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5x02 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 51M-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 墊片 SPACER | 碳鋼 STEEL | SD36012 | 1 | 1.2txOD36 |
| 4 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 115-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 上塞 TOP CONE | 碳鋼 STEEL | 115-3 | 1 | 1-1/8" |
| 6 | 塑膠防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 115-2A | 1 | |
| 7 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 5/32" x 22 |
| 8 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 142-4/5 | 1 | $\varnothing 44^{-0.15}$ |
| 9 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 100-5 | 1 | $\varnothing 50.6^{+0.15}$ |
| 10 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 5/32" x 27 |
| 11 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 100-6 | 1 | $\varnothing 33(\varnothing 30)^{+0}_{-0.1}$ |

H114



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 105g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.9 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5x02 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 125-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 773-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-5D | 2 | OD41x36x45° |
| 6 | 上下碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 114-4/5 | 2 | $\varnothing 44^{+0.15}$ |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 146-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0}_{-0.1}$ |

H115



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 97g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.8 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------|
| 1 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 115-2 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 碳鋼 STEEL | 115-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 塑膠防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 115-2A | 2 | |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32" x 22 |
| 5 | 上下碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 142-4/5 | 2 | $\varnothing 44^{+0.15}$ |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0}_{-0.1}$ |

H115MP

| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 113g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 23.6 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 QTY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | 塑膠上蓋 TOP COVER | 塑鋼 PC | 115MP-3 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 115-2 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 上塞 TOP CONE | 碳鋼 STEEL | 115-3 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 塑膠防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 115-2A | 2 | |
| 5 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32" x 22 |
| 6 | 上下碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 142-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

**H115M-1
[H115H-1]**

| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | H115M-1:121g, H115H-1:138g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 23.2 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 QTY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 51M-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 墊片 SPACER | 碳鋼 STEEL | SD36012 | 1 | 1.2txOD36 |
| 4 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 115-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 上塞 TOP CONE | 碳鋼 STEEL | 115-3 | 1 | 1-1/8" |
| 6 | 塑膠防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 115-2A | 2 | |
| 7 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32" x 22 |
| 8 | 上下碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 142-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} |
| 9 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

**H117DM
[H117DMM]**

| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 106g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 23 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 QTY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | 壓鑄上蓋 DIE CASTING ALLOY COVER | 鋁合金 ALLOY | 117DM-0 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 上防塵套 UPPER DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 3 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 2036-2 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 上塞 TOP CONE | 鉻鉬鋼 CR-MO STEEL | 148-4/5-3 | 1 | |
| 5 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32" x 22 |
| 6 | 上下碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 142-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} |
| 7 | 下防塵套 LOWER DUST-RESISTANT COVER | 碳鋼 STEEL | 115-2A | 1 | |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

**H119CDM
[119CDMM]**

| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 141.3g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 21.2 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 QTY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | 壓鑄上蓋 DIE CASTING ALLOY COVER | 鋁合金 ALLOY | 117DM-0 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 上防塵套 UPPER DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 3 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 115-2 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 上塞 TOP CONE | 碳鋼 STEEL | 115-3 | 1 | |
| 5 | 卡式上下碗 CARTRIDGE CUPS | 碳鋼 STEEL | 129C-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H124



| | |
|-----------|---------------------------------------|
| WEIGHT | 91g |
| SIZE | 1" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/25.4 ZS44/27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 10 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 121-8 | 1 | ID25.3xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 124-3 | 1 | 1" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 610-2 | 1 | 1" |
| 5 | 卡式軸承 CARTRIDGE BALL BEARING | 鉻錫鋼 CR-MO STEEL | CBB-41 | 2 | OD41x36°x45° |
| 6 | 鋁碗 CUPS | 鋁合金 ALLOY | 125-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} _{-0.05} |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 124-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.1} _{-0.1} |

H125



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 60.8g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 10 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 125-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 4 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 2036-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 卡式軸承 CARTRIDGE BALL BEARING | 鉻錫鋼 CR-MO STEEL | CBB-41 | 2 | OD41x36°x45° |
| 6 | 鋁碗 CUPS | 鋁合金 ALLOY | 125-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} _{-0.05} |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 146-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} _{-0.1} |

H129MP-1



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 96g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 19.2 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 塑鋼上蓋 TOP COVER | 塑鋼 PC | 129MP-1-3 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 防塵套 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 3 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 2036-2 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 上塞 TOP CONE | 碳鋼 STEEL | 117DM-3 (148-4/5-3) | 1 | |
| 5 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 6 | 上下碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 129-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} _{-0.05} |
| 7 | 防水圈 DUST-RESISTANT RING | 塑膠 NYLON | 841SW-10 | 1 | |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} _{-0.1} |

H145



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 77g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 14.1 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 23-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 碳鋼包膠 STEEL WITH RUBBER | 123-9 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 123-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-5D | 2 | OD41x36°x45° |
| 6 | 鋁碗 CUPS | 鋁合金 ALLOY | 145-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} _{-0.05} |
| 7 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 123-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} _{-0.1} |

H146



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 77.8g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.1 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5x02 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 125-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 773-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-5D | 2 | OD41x36°x45° |
| 6 | 鋁碗 CUPS | 鋁合金 ALLOY | 146-4/5 | 2 | $\varnothing 44^{+0.15}$ |
| 7 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 123-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0.1}$ |

H148



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 106g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.9 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5x02 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 125-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 4 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 2036-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 卡式碗 CARTRIDGE STEEL CUPS | 碳鋼 STEEL | 148-4/5 | 2 | $\varnothing 44^{+0.15}$ |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 146-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0.1}$ |

H148MP



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 103.3g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 19.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------|
| 1 | 塑膠上蓋 TOP COVER | 塑鋼 PC | 148MP-3 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 2036-2 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 半卡式碗 SEMI-CARTRIDGE STEEL CUPS | 碳鋼 STEEL | 148T-4/5 | 2 | $\varnothing 44^{+0.15}$ |
| 4 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 146-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0.1}$ |

H148MP-1



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 107.7g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 19.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------|
| 1 | 塑膠上蓋 TOP COVER | 塑鋼 PC | 129MP-1-3 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 3 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 2036-2 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 半卡式碗 SEMI-CARTRIDGE STEEL CUPS | 碳鋼 STEEL | 148-4/5 | 2 | $\varnothing 44^{+0.15}$ |
| 5 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 146-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0.1}$ |

H148DM
[H148DMM]

| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 122.8g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 21.6 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 QTY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | 壓鑄鋁上蓋 DIE CASTING ALLOY COVER | 鋁合金 ALLOY | 117DM-0 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 3 | 墊片 SPACER | 碳鋼 STEEL | SD36018 | 1 | 1.8txOD36(1-1/8") |
| 4 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 2036-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 半卡式碗 SEMI-CARTRIDGE CUPS | 碳鋼 STEEL | 148-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 146-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H151S

| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 119g |
| SIZE | Fits 1-1/8" to 1.5" Tapered Fork Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 EC44/39.8(30) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 20.2 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 QTY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|---|----------------|-------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 125-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 773-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-5D | 1 | OD41x36x45° |
| 6 | 鋁上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 146-4/5 | 1 | Ø44 ^{+0.15} |
| 7 | 鋁下碗 LOEWR CUP | 鋁合金 ALLOY | 151S-5 | 1 | Ø44 ^{+0.15} |
| 8 | 特大密封式軸承 OVERSIZE A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-15 | 1 | OD52x45°x45° |
| 9 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 151-6 (153-6) | 1 | Ø39.8(Ø30) ^{+0.1} |

H153-1
[H153E-1]

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| WEIGHT | 135g |
| SIZE | 1.5"Head Tube Reduced to 1-1/8" |
| SHIS NORM | ZS55/28.6 ZS55/39.8(30) |
| OPTIONAL | H153E-1:ZS56/28.6 ZS56/39.8(30) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 15.6 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 QTY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|---|----------------|----------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 153E-1-3 (153ME-1-3) | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 153-2 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 密封式軸承 SUPER OVERSIZE AC SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-15 | 2 | OD52x45°x45° |
| 5 | 上下碗 CUPS | 鋁合金 ALLOY | 383-5(285-5) | 2 | Ø55(Ø56) ^{+0.15} |
| 6 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 151-6(153-6) | 1 | Ø39.8(Ø30) ^{+0.1} |

H153-1C
[H153E-1C]

| | |
|-----------|------------------------------------|
| WEIGHT | 145g |
| SIZE | 1.5"Head Tube Reduced to 1-1/8" |
| SHIS NORM | ZS55/28.6 ZS55/39.8(30) |
| OPTIONAL | H153E-1C:ZS56/28.6 ZS56/39.8(30) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 15.8 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 QTY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 153E-1-3 (153ME-1-3) | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 154-2 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 半卡式上/下碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 156-5(156E-5) | 2 | Ø55(Ø56) ^{+0.15} |
| 5 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 156-6 | 1 | Ø39.8(Ø30) ^{+0.1} |

H156
[H156E]

| | |
|-----------|--|
| WEIGHT | 134g |
| | 1.5" Head Tube Reduced to 1-1/8" |
| SIZE | Fork Tube Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS55/39.8(30) |
| OPTIONAL | H156E:ZS44/28.6 ZS56/39.8(30) |

可選配之上塞高度
(TOP COVER IS OPTIONAL)
型號(MODEL NO.): H156
5.4
型號(MODEL NO.): H156M
15.4
型號(MODEL NO.): H156H
25.4




HEAD TUBE(頭管)

H156MP
[H156EMP]

| | |
|-----------|--|
| WEIGHT | 133g |
| | 1.5" Head Tube Reduced to 1-1/8" |
| SIZE | Fork Tube Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS55/39.8(30) |

OPTIONAL H156EMP:ZS44/28.6 | ZS56/39.8(30)




HEAD TUBE(頭管)

H159
[H159E]

| | |
|-----------|--|
| WEIGHT | 127g |
| | 1.5" Head Tube Reduced to 1-1/8" Fork Tube |
| SIZE | Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS55/39.8(30) |





OPTIONAL H159E:ZS44/28.6 | ZS56/39.8(30)



HEAD TUBE(頭管)

H162

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| WEIGHT | 82g |
| SIZE | 1" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/25.4 ZS44/27(26.4) |



堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.9 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--|----------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 125-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 4 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 2036-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 半卡式上碗 SEMI-CARTRIDGE STEEL UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 148-4/5 | 1 | Ø44 ^{+0.15} |
| 6 | 半卡式下碗 SEMI-CARTRIDGE STEEL LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 156-5(156E-5) | 1 | Ø55(Ø56) ^{+0.15} |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 156-6 | 1 | Ø39.8(Ø30) ^{+0.15} |

堆積高度 (STACK HEIGHT) = 19.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--|----------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | 塑膠上蓋 TOP COVER | 塑膠 PC | 148MP-3 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 2036-2 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 半卡式上碗 SEMI-CARTRIDGE STEEL UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 148T-4 | 1 | Ø44 ^{+0.15} |
| 4 | 半卡式下碗 SEMI-CARTRIDGE STEEL LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 156-5(156E-5) | 1 | Ø55(Ø56) ^{+0.15} |
| 5 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 156-6 | 1 | Ø39.8(Ø30) ^{+0.15} |

堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.7 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 115-2 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 碳鋼 STEEL | 115-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 115-2A | 1 | |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 5/32"x22 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 142-4/5 | 1 | Ø44 ^{+0.15} |
| 6 | 下碗 LOEWR CUP | 碳鋼 STEEL | 159-5 (159E-5) | 1 | Ø55(Ø56) ^{+0.15} |
| 7 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 5/32"x27 |
| 8 | 下防塵蓋 LOWER DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 159-8 | 1 | |
| 9 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 159-6 | 1 | Ø39.8(Ø30) ^{+0.15} |

堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.1 ± 1 mm


| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 121-8 | 1 | ID25.3xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 124-3 | 1 | 1" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 610-2 | 1 | 1" |
| 5 | 半卡式鋁碗 SEMI-CARTRIDGE ALLOY CUP | 鋁合金+合金鋼 ALLOY+CR-MO STEEL | 172-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 124-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.15} |

H172



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 75g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |

可選配之上塞高度
(TOP COVER IS OPTIONAL)
型號(MODEL NO.): H172
型號(MODEL NO.): H172M
型號(MODEL NO.): H172H



HEAD TUBE(頭管)

堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.1 ±1 mm


| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5x02 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 125-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 4 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 2036-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 半卡式碗 SEMI-CARTRIDGE ALLOY CUP | 鋁合金+合金鋼 ALLOY+CR-MO STEEL | 172-4/5 | 2 | $\varnothing 44^{+0.15}_{-0.15}$ |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 146-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0}_{-0.1}$ |

H176



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 112g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |

可選配之上塞高度
(TOP COVER IS OPTIONAL)
型號(MODEL NO.): H176
型號(MODEL NO.): H176M
型號(MODEL NO.): H176H



HEAD TUBE(頭管)

堆積高度 (STACK HEIGHT) = 14.6 ±1 mm


| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|----------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5x02 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 碳纖維 CARBON FIBER | 22-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 碳鋼包膠 STEEL WITH RUBBER | 123-9 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 123-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 半卡式碗 SEMI-CARTRIDGE STEEL CUP | 碳鋼 STEEL | 148-4/5 | 2 | $\varnothing 44^{+0.15}_{-0}$ |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 146-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0}_{-0.1}$ |

H180



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 75g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |

可選配之上塞高度
(TOP COVER IS OPTIONAL)
型號(MODEL NO.): H180
型號(MODEL NO.): H180M
型號(MODEL NO.): H180H



HEAD TUBE(頭管)


堆積高度 (STACK HEIGHT) = 13.7 ±1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5x02 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 碳纖維 CARBON FIBER | 180-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 180-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-5D | 2 | OD41x36°x45° |
| 6 | 鋁碗 CUPS | 鋁合金 ALLOY | 146-4/5 | 2 | $\varnothing 44^{+0.15}_{-0}$ |
| 7 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 123-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0}_{-0.1}$ |

H185



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 98g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS44/30 |



HEAD TUBE(頭管)


堆積高度 (STACK HEIGHT) = 11.7 ±1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| 1 | 鋁上蓋 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 185-1 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 115-2 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 上塞 TOP CONE | 碳鋼 STEEL | 115-3 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 184-4 | 1 | $\varnothing 44^{+0.15}_{-0}$ |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 142-4/5 | 1 | $\varnothing 44^{+0.15}_{-0}$ |
| 7 | 塑膠防塵套 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 115-2A | 1 | |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0}_{-0.1}$ |

H187



| | |
|------------------------------------|--|
| WEIGHT | 130g |
| 1-1/4" Head Tube Reduced to 1-1/8" | |
| SIZE | Fork Tube Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS50.6/33(30) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.9 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--|----------------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 125-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 4 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 2036-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 半卡式碗 SEMI-CARTRIDGE CUP | 碳鋼 STEEL | 148-4/5 | 1 | Ø44 ^{+0.15} ₋₀ |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 187-5 | 1 | Ø50.6 ^{+0.15} ₋₀ |
| 7 | 加大型卡式軸承 OVERSIZE CARTRIDGE BALL BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | ACB-47 | 1 | OD47x45°x45° |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 187-6 | 1 | Ø(33)30 ⁺⁰ _{-0.1} |

H188



| | |
|------------------------------------|--|
| WEIGHT | 106g |
| 1-1/4" Head Tube Reduced to 1-1/8" | |
| SIZE | Fork Tube Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS50.6/33(30) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.2 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--|----------------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 125-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 773-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-5D | 1 | OD41x36°x45° |
| 6 | 上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 146-4/5 | 1 | Ø44 ^{+0.15} ₋₀ |
| 7 | 下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 187-5 | 1 | Ø50.6 ^{+0.15} ₋₀ |
| 8 | 加大型卡式軸承 OVERSIZE CARTRIDGE BALL BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | ACB-47 | 1 | OD47x45°x45° |
| 9 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 187-6 | 1 | Ø(33)30 ⁺⁰ _{-0.1} |

H189



| | |
|--------------------------|--|
| WEIGHT | 102g |
| 1-1/4" Reduced to 1-1/8" | |
| SIZE | Fork Tube Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS41.4/28.6 ZS50.6/33(30) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 12.2 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--|----------------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 51-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 52-2 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-6S | 1 | OD39x45°x45° |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 189-4 | 1 | Ø41.4 ^{+0.15} ₋₀ |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 187-5 | 1 | Ø50.6 ^{+0.15} ₋₀ |
| 7 | 加大型卡式軸承 OVERSIZE CARTRIDGE BALL BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | ACB-47 | 1 | OD47x45°x45° |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 187-6 | 1 | Ø(33)30 ⁺⁰ _{-0.1} |

H332L



| | |
|--|---|
| WEIGHT | 145g |
| 1.5" Head Tube Reduced to 1-1/8" Fork Tube | |
| SIZE | Semi-Integrated + External Cup Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS49.7/28.6 EC49.7 /39.8(30) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 20.3 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|---|----------------|-------------------|------------|---|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 332-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 773-2 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-5D | 1 | OD41x36°x45° |
| 5 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 151-8 | 1 | ID37.82xØ1.78 |
| 6 | 上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 332-4 | 1 | Ø49.7 ^{+0.15} ₋₀ |
| 7 | 下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 151A-5 | 1 | Ø49.7 ^{+0.15} ₋₀ |
| 8 | 特大型卡式軸承 OVERSIZE A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-15 | 1 | OD52x45°x45° |
| 9 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 151-6(153-6) | 1 | Ø39.8(30) ⁺⁰ _{-0.1} |

H369-3



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 70g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Headset |
| SHIS NORM | ZS41.4/28.6 ZS41.4 /30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 10.2 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 1 | 鋁蓋 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 369-3-1 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 701-2 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 上下塞 TOP & LOWER CONE | 碳鋼 STEEL | 369-3-6 | 2 | Ø30 ^{+0.1} _{-0.1} |
| 4 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 PE | 141-8 | 1 | |
| 5 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 1/8" x 23 |
| 6 | 上下碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 141-4/5 | 2 | Ø41.4 ^{+0.15} |

H383 [H383A]
H384 [H384A]

| | |
|-------------------|---|
| WEIGHT | 106g |
| SIZE | 1.5" Head Tube Reduced to 1-1/8" |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS55/39.8 (H383) |
| OPTIONAL | H384 #6 Crown Race ID:30.0mm |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS55/30(H384) |
| OPTIONAL MATERIAL | H383A/H384A :Alloy lower cup and Crown Race |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|---|----------------|-------------------|------------|---|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 125-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 773-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-5D | 1 | OD41x36x45° |
| 6 | 上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 146-4/5 | 1 | Ø44 ^{+0.15} |
| 7 | 下碗 LOEWR CUP | 碳鋼 STEEL | 383-5 | 1 | Ø55 ^{+0.15} |
| 8 | 加大型卡式軸承 OVERSIZE A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-15 | 1 | OD52x45x45° |
| 9 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 151-6 (153-6) | 1 | Ø39.8(30) ^{+0.1} _{-0.1} |

H383AE
[H384AE]

| | |
|-----------|----------------------------------|
| WEIGHT | 106g |
| SIZE | 1.5" Head Tube Reduced to 1-1/8" |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS56/39.8(H383AE) |
| OPTIONAL | H384AE #6 Crown Race ID:30.0mm |
| SHIS NORM | ZS44/28.6 ZS56/30(H384AE) |



堆積高度 (STACK HEIGHT) = 9.5 ± 1 mm


| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|---|----------------|-------------------|------------|---|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 125-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 773-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-5D | 1 | OD41x36x45° |
| 6 | 上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 146-4/5 | 1 | Ø44 ^{+0.15} |
| 7 | 下碗 LOEWR CUP | 鋁合金 ALLOY | 285-5 | 1 | Ø56 ^{+0.15} |
| 8 | 加大型卡式軸承 OVERSIZE A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-15 | 1 | OD52x45x45° |
| 9 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 151-6 (153-6) | 1 | Ø39.8(30) ^{+0.1} _{-0.1} |

H108 [H108H]



| | |
|------------|-------------------------------------|
| WEIGHT | 106g |
| SIZE | 1" Semi-Integrated Threaded Headset |
| DIMENSIONS | Ø22.2x44/50x27(26.4) |

可選配之上塞高度
(TOP COVER IS OPTIONAL)
型號(MODEL NO.): H108
型號(MODEL NO.): H108H
13.6
25.2




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 23.2 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 1 | 防水上迫緊 LOCK NUT WITH SEAL | 鋁合金 ALLOY | 807W-1 | 1 | BC 1"x24T |
| 2 | 有鎖華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3002 | 1 | 1" |
| 3 | 鋁上塞 ADJUSTING CONE | 鋁合金 ALLOY | 108-3 | 1 | BC 1"x24T |
| 4 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 5 | 卡式承軸 CARTRIDGE BALL BEARING | 鉻鋁鋼 CR-MO STEEL | CBB-41 | 2 | OD41x36°x45° |
| 6 | 鋁碗 CUPS | 鋁合金 ALLOY | 125-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 124-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.1} |

H112N



| | |
|------------|---|
| WEIGHT | 171g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threaded Headset |
| DIMENSIONS | Ø25.4x44/50x30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 25.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 121-8 | 1 | ID25.3xØ2 |
| 2 | 鋁蓋 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 128-0 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防水上迫緊 LOCK NUT WITH SEAL | 碳鋼 STEEL | 841SW-1 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 4 | 有鎖華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 128-3 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 6 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 7 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 8 | 上下碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 142-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} |
| 9 | 塑膠防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 115-2A | 1 | |
| 10 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H113N



| | |
|------------|---|
| WEIGHT | 163g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threaded Headset |
| DIMENSIONS | Ø25.4x44/50x30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 25.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 塑膠蓋 TOP COVER | 塑膠 NYLON | 113-0 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 防水上迫緊 LOCK NUT WITH SEAL | 碳鋼 STEEL | 841SW-1 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 3 | 有鎖華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 NYLON | 128-3 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 5 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 6 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 NYLON | | 2 | 5/32"x22 |
| 7 | 上下碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 142-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} |
| 8 | 塑膠防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 115-2A | 1 | |
| 9 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H127



| | |
|------------|-------------------------------------|
| WEIGHT | 128 g |
| SIZE | 1" Semi-Integrated Threaded Headset |
| DIMENSIONS | Ø22.2x41.4/46x27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 25.2 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 1 | 防水上追緊 LOCK NUT WITH SEAL | 碳鋼 STEEL | 831SW-1 | 1 | BC 1"x24T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3002 | 1 | 1" |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 127-3 | 1 | BC 1"x24T |
| 4 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 PE | 141-8 | 1 | |
| 5 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x16 |
| 6 | 上下碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 141-4/5 | 2 | Ø41.4 ^{+0.15} |
| 7 | 下防水圈 LOWER DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 831SW-8 | 1 | |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 800-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.1} |

H128N



| | |
|------------|---|
| WEIGHT | 153g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threaded Headset |
| DIMENSIONS | Ø25.4x44/50x30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 25.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 防水上追緊 LOCK NUT WITH SEAL | 碳鋼 STEEL | 841SW-1 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 128-3 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 4 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 5 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 6 | 上下碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 142-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} |
| 7 | 塑膠防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 115-2A | 1 | |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H129



| | |
|------------|---|
| WEIGHT | 155g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threaded Headset |
| DIMENSIONS | Ø25.4 x 44/50 x 30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 23.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 防水上追緊 LOCK NUT WITH SEAL | 碳鋼 STEEL | 841SW-1 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 129-3 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 4 | 防水圈 RUBBER SEAL | 橡膠 NBR | 841SW-9 | 2 | |
| 5 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 6 | 上下碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 129-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H161L [H161H]



| | |
|------------|-------------------------------------|
| WEIGHT | H161L: 127g, H161H: 150g |
| SIZE | 1" Semi-Integrated Threaded Headset |
| DIMENSIONS | Ø22.2x44/50x27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 23.7 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 1 | 防水上追緊 LOCK NUT WITH SEAL | 鋁合金 ALLOY | 807W-1 | 1 | BC 1"x24T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3002 | 1 | 1" |
| 3 | 鋁上塞 ADJUSTING CONE | 鋁合金 ALLOY | 108-3 | 1 | BC 1"x24T |
| 4 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 5 | 半卡式碗 SEMI-CARTRIDGE STEEL CUPS | 碳鋼 STEEL | 148-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 124-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.1} |

H168



| | |
|------------|---|
| WEIGHT | 100g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threaded Headset |
| DIMENSIONS | Ø25.4 x 44/50 x 30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 23.6 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 防水上追緊 LOCK NUT WITH SEAL | 鋁合金 ALLOY | 815W-1 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 鋁上塞 ADJUSTING CONE | 鋁合金 ALLOY | 168-3 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 4 | 防塵塞 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-5D | 2 | OD41x36°x45° |
| 6 | 鋁碗 CUPS | 鋁合金 ALLOY | 146-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} |
| 7 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 123-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H171L [H171H]



| | |
|------------|---|
| WEIGHT | H171L: 136g, H171H: 151g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threaded Headset |
| DIMENSIONS | Ø25.4 x 44/50 x 30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 23.7 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 鋁防水上追緊 LOCK NUT | 鋁合金 ALLOY | 815W-1 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 鋁上塞 ADJUSTING CONE | 鋁合金 ALLOY | 118-3 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 4 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 5 | 半卡式碗 SEMI-CARTRIDGE STEEL CUPS | 碳鋼 STEEL | 148-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 146-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H175



| | |
|------------|---|
| WEIGHT | 159g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threaded Headset |
| DIMENSIONS | Ø25.4x44/50x30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 24.2 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 防水上追緊 LOCK NUT | 碳鋼 STEEL | 841SW-1 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 175-3 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 4 | 防塵塞 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 5 | 半卡式碗 SEMI-CARTRIDGE STEEL CUPS | 碳鋼 STEEL | 148-4/5 | 2 | Ø44 ^{+0.15} |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 146-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H184



| | |
|------------|---|
| WEIGHT | 130g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threaded Headset |
| DIMENSIONS | Ø25.4x44/50x30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 18 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 鋁上追緊 LOCK NUT | 鋁合金 ALLOY | 184-1 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 184-3 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 184-4 | 1 | Ø44 ^{+0.15} |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 142-4/5 | 1 | Ø44 ^{+0.15} |
| 7 | 塑膠防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 115-2A | 1 | |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H186




| | |
|------------|---|
| WEIGHT | 130g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threaded Headset |
| DIMENSIONS | Ø25.4x44/50x30 |



堆積高度 (STACK HEIGHT) = 17.7 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 上追緊 LOCK NUT | 碳鋼 STEEL | 842-2-1 | 1 | BC 1-1/8" x26T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | 842-2-2 | 1 | 2txOD49.6 |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 186-3 | 1 | BC 1-1/8" x26T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32" x22 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 184-4 | 1 | Ø44 ^{+0.15} |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 142-4/5 | 1 | Ø44 ^{+0.15} |
| 7 | 塑膠防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 115-2A | 1 | |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |




H151BW [1.5"]



1.5" OVERSIZE HEADSET SEALED BEARING LIGHT ALLOY

| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 175.5g |
| SIZE | 1-1/2" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC49.7/38.1 EC49.7/39.8 |



堆積高度 (STACK HEIGHT) = 32 ± 1 mm


| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--|----------------|-------------------|------------|------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 151-8 | 1 | ID37.82xØ1.78 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 151-3 | 1 | 1.5" |
| 3 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 151-2 | 1 | 1.5" |
| 4 | 特大型密封式軸承 OVERSIZE A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-15 | 2 | OD52x45x45° |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 151-4 | 1 | Ø49.7 ^{+0.15} |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 151-5 | 1 | Ø49.7 ^{+0.15} |
| 7 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 151-6 | 1 | Ø39.8 ^{+0.1} |

H153BW



1.5" REDUCED TO 1-1/8" SEALED BEARING LIGHT ALLOY

| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 194g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC49.7/28.6 EC49.7/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 32 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--|----------------|-------------------|------------|------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 153-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 153-2 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 特大型密封式軸承 OVERSIZE A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-15 | 2 | OD52x45x45° |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 151-4 | 1 | Ø49.7 ^{+0.15} |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 151-5 | 1 | Ø49.7 ^{+0.15} |
| 7 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 153-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H252



| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 98.6g |
| SIZE | 1" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC30/25.4 EC30/27(26.4) |



堆積高度 (STACK HEIGHT) = 29 ± 1 mm


| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|----------------|-------------------|------------|---|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 121-8 | 1 | ID25.3xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 252-3 | 1 | 1" |
| 3 | 防塵塞 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 PE | 365-8 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 05-2 | 1 | 1" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-6B | 2 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 碗 CUPS | 鋁合金 ALLOY | 252-4/5 | 2 | Ø30(Ø30.2) ^{+0.15} _{-0.1} |
| 7 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 05-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.1} _{-0.1} |

H282



OPTIONAL H282O

| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 95g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC34/28.6 EC34/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 29 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 282-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵塞 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 PE | 365-8 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 51-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-6B | 2 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 碗 CUPS | 鋁合金 ALLOY | 282-4/5 | 2 | Ø34 ^{+0.15} _{-0.1} |
| 7 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 51-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} _{-0.1} |

H370



| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 115g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC34/28.6 EC34/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 28.3 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 370-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-6D | 2 | OD41.8x45°x45° |
| 4 | 鋁碗 CUPS | 鋁合金 ALLOY | 370-4/5 | 2 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 5 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 370-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} _{-0.1} |

H610



| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 104g |
| SIZE | 1" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC30/25.4 EC30/27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 29 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------|---|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 121-8 | 1 | ID25.3xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 05-3 | 1 | 1" |
| 3 | 防塵塞 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | |
| 4 | 中圈華司 ALLOY SPACER | 鋁合金 ALLOY | AS3202 | 1 | 2txOD32 |
| 5 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 05-2 | 1 | 1" |
| 6 | 卡式軸承 CARTRIDGE BALL BEARING | 鉻鋁鋼 CR-MO STEEL | CBB-418 | 2 | OD41.8x45°x45° |
| 7 | 鋁上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 610-4 | 1 | Ø30(Ø30.2) ^{+0.15} _{-0.1} |
| 8 | 鋁下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 610-5 | 1 | Ø30(Ø30.2) ^{+0.15} _{-0.1} |
| 9 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 671-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.1} _{-0.1} |

H626



| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 103.1g |
| SIZE | 1" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC30/25.4 EC30/27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 24.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | 墊片 SPACER | 碳鋼 STEEL | SD3203 | 1 | 2txOD32(1") |
| 2 | 固定圈 COMPRESSING RING | 橡膠 NBR | 820-2 | 1 | 1" |
| 3 | 上塞 TOP COVER | 碳鋼 STEEL | 626-3 | 1 | 1" |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x16 |
| 5 | 碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 820-5 | 2 | Ø30(Ø30.2) ^{+0.15} |
| 6 | 防水圈 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 831SW-8 | 1 | |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 800-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.1} |

H673



| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 92g |
| SIZE | 1" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC30/25.4 EC30/27(26.4) |



堆積高度 (STACK HEIGHT) = 29.5 ± 1 mm


| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 121-8 | 1 | ID25.3xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 05-3 | 1 | 1" |
| 3 | 防塵塞 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | |
| 4 | 墊片 MIRCO SPACER | 不銹鋼 SUS304 | | 2 | 0.3t |
| 5 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 05-2 | 1 | 1" |
| 6 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-6B | 2 | OD41.8x45°x45° |
| 7 | 鋁上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 610-4 | 1 | Ø30(Ø30.2) ^{+0.15} |
| 8 | 鋁下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 610-5 | 1 | Ø30(Ø30.2) ^{+0.15} |
| 9 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 05-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.1} |

H701



Smart design that gives an integrated style-like look

| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 92g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC34/28.6 EC34/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 20 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 701-2 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 碳鋼 STEEL | 703-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵塞 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 701-8 | 1 | |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 1/8"x25 |
| 5 | 碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 701-4/5 | 2 | Ø34 ^{+0.15} |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 701-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H705PS



| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 120g |
| SIZE | 1-1/8" Reduced To 1" Threadless Steerer |
| SHIS NORM | EC34/25.4 EC34/30 |



堆積高度 (STACK HEIGHT) = 28.3 ± 1 mm


| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|----------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 121-8 | 1 | ID25.3xØ2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁 ALLOY | 705PS-3 | 1 | 1" |
| 3 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 610-2 | 1 | 1" |
| 4 | 卡式碗 SEMI-CARTRIDGE CUPS | 碳鋼 STEEL | 705-4/5 | 2 | Ø34 ^{+0.15} |
| 5 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 146-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H706 [H706M]



Smart design that gives an integrated style-like look

| | |
|-----------|---|
| WEIGHT | 95g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC34/28.6 EC34/30 |
| OPTIONAL | H706M EC34/28.6 EC34/30 HEIGHT:35.6±1mm |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 28.6 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 2 | ID28.3xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 706-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵塞 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 701-8 | 1 | |
| 4 | 鋁卡式碗 SEMI-CARTRIDGE ALLOY CUPS | 鋁合金 ALLOY | 706-4/5 | 2 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 5 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 146-6 | 1 | Ø30 ⁺⁰ _{-0.1} |

H711



| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 112g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC34/28.6 EC34/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 29 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 773-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵塞 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 52-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 卡式軸承 CARTRIDGE BEARING | 鉻鎳鋼 CR-MO STEEL | CBB-418 | 2 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 773-4 | 1 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 7 | 下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 773-5 | 1 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 52-6 | 1 | Ø30 ⁺⁰ _{-0.1} |

H773



| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 102g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC34/28.6 EC34/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 29 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 773-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵塞 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 51-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SU2 | NHB-6B | 2 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 773-4 | 1 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 7 | 下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 773-5 | 1 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 51-6 | 1 | Ø30 ⁺⁰ _{-0.1} |

H773L



| | |
|-----------|--|
| WEIGHT | 151g |
| SIZE | 1.5" Head Tube Reduced to 1-1/8" |
| SHIS NORM | Fork Tube External Cup Threadless Headset EC34/28.6 EC49.7/39.8(30) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 30.4 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--|----------------|-------------------|------------|--|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5xØ2 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 773-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵塞 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 51-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SU2 | NHB-6B | 1 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 773-4 | 1 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 7 | 下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 151A-5 | 1 | Ø49.7 ^{+0.15} ₋₀ |
| 8 | 特大型密封式軸承 OVERSIZE A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SU2 | NHB-15 | 1 | OD52x45°x45° |
| 9 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 151-6 (153-6) | 1 | Ø39.8(Ø30) ⁺⁰ _{-0.1} |

H825



| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 114g |
| SIZE | 1" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC30/25.4 EC30/27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 25 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 1 | 墊片 SPACER | 碳鋼 STEEL | SD3202 | 1 | 2txOD32(1") |
| 2 | 固定圈 COMPRESSING RING | 橡膠 NBR | 820-2 | 1 | 1" |
| 3 | 上塞 TOP COVER | 碳鋼 STEEL | 825-3 | 1 | 1" |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x16 |
| 5 | 碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 820-5 | 2 | Ø30 ^{+0.15} ₋₀ |
| 6 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 831SW-8 | 1 | |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 800-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.1} _{-0.1} |

H827W



| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 102g |
| SIZE | 1" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC30/25.4 EC30/27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 28.2 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 1 | 墊片 O-Ring | 鋁合金 ALLOY | AS3202 | 1 | 2txOD32(1") |
| 2 | 固定圈 TOP COVER | 橡膠 NBR | 820-2 | 1 | 1" |
| 3 | 鋁上塞 DUST-RESISTANT COVER | 鋁合金 ALLOY | 827W-3 | 1 | 1" |
| 4 | 珠巢 COMPRESSION RING | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x20 |
| 5 | 防水圈 A.C. SEALED BEARING | 橡膠 NBR | 807W-8 | 2 | |
| 6 | 上管塞 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 807W-4 | 1 | Ø30 ^{+0.15} ₋₀ |
| 7 | 鋁下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 807W-5 | 1 | Ø30 ^{+0.15} ₋₀ |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 807-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.1} _{-0.1} |

H845



| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 169g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC34/28.6 EC34/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 26.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 1 | 墊片 SPACER | 碳鋼 STEEL | SD3602 | 1 | 2txOD36(1-1/8") |
| 2 | 固定圈 COMPRESSING RING | 橡膠 NBR | 840-2 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 上塞 TOP COVER | 碳鋼 STEEL | 845-3 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 5 | 碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 841-4 | 2 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 6 | 防水圈 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 142-8 | 1 | |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} _{-0.1} |

H846



| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 144g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC34/28.6 EC34/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 25 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 1 | 墊片 SPACER | 碳鋼 STEEL | SD3602 | 1 | 2txOD36(1-1/8") |
| 2 | 固定圈 COMPRESSING RING | 橡膠 NBR | 840-2 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 上塞 TOP COVER | 碳鋼 STEEL | 846-3 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 5 | 碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 841-4 | 2 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 6 | 防水圈 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 142-8 | 1 | |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} _{-0.1} |

H847W



| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 125g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC34/28.6 EC34/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 31 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| 1 | 墊片 SPACER | 鋁合金 ALLOY | AS3602 | 1 | 2txOD32(1-1/8") |
| 2 | 固定圈 COMPRESSING RING | 橡膠 NBR | 840-2 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 847W-3 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 5 | 防水圈 RUBBER SEAL | 橡膠 NBR | 815W-8 | 2 | |
| 6 | 上管塞 UPPER CONE | 碳鋼 STEEL | 815W-4 | 1 | $\varnothing 34^{+0.15}_{-0}$ |
| 7 | 鋁下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 815W-5 | 1 | $\varnothing 34^{+0.15}_{-0}$ |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6(703-6) | 1 | $\varnothing 30^{+0}_{-0.1}$ |

H852



| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 105g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC34/28.6 EC34/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 22 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| 1 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 115-2 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 碳鋼 STEEL | 115-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防水圈 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 142-8 | 2 | |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 5 | 碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 841-4 | 2 | $\varnothing 34^{+0.15}_{-0}$ |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0}_{-0.1}$ |

H854



| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 120g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC34/28.6 EC34/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 25 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| 1 | 塑膠斜管 COMPRESSION RING | 塑膠 NYLON | 115-2 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 碳鋼 STEEL | 854-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 4 | 碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 841-4 | 2 | $\varnothing 34^{+0.15}_{-0}$ |
| 5 | 防水圈 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 142-8 | 1 | |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0}_{-0.1}$ |

H855 [H826]



| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 163g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC34/28.6 EC34/30 |
| H826 | EC30/25.4 EC30/27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 28.4 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| 1 | 墊片 SPACER | 碳鋼 STEEL | SD3602 | 1 | 2txOD36 |
| 2 | 固定圈 COMPRESSION RING | 橡膠 NBR | 840-2 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 上塞 TOP COVER | 碳鋼 STEEL | 845-3 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 5/32"x22 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 841-4 | 1 | $\varnothing 34^{+0.15}_{-0}$ |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 856-5 | 1 | $\varnothing 34^{+0.15}_{-0}$ |
| 7 | 條珠珠巢 NEEDLE BEARING | 碳鋼 STEEL | | 1 | 0.25x22 |
| 8 | 防水圈 RUBBER SEAL | 橡膠 NBR | 856-8 | 1 | |
| 9 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 856-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0}_{-0.1}$ |

H867EW
[H236EW]

| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 127g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC34/28.6 EC34/30 |
| H236EW | EC30/25.4 EC30/27(26.4) |

OPTIONAL STACK HEIGHT=28.2mm




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 28 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 墊片 SPACER | 鋁合金 ALLOY | AS3602 | 1 | 2txOD36(1-1/8") |
| 2 | 固定圈 COMPRESSION RING | 橡膠 NBR | 840-2 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 867W-3 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 5 | 碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 841-4 | 2 | Ø34 ^{+0.15} |
| 6 | 防水圈 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 142-8 | 1 | |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H878

| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 142g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC34/28.6 EC34/30 |

OPTIONAL STACK HEIGHT=26.5mm




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 26.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 872-2 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 碳鋼 NBR | 878-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 PE | 141-8 | 1 | |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 5 | 碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 841-4 | 2 | Ø34 ^{+0.15} |
| 6 | 防水圈 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 142-8 | 1 | |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H879


BIG LOWER CUP FOR HEAVY DUTY

| | |
|-----------|---------------------------|
| WEIGHT | 180g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Headset |
| SHIS NORM | EC34/28.6 EC34/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 30.4 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 斜管 COMPRESSION RING | 鋁合金 ALLOY | 872-2 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 碳鋼 NBR | 878-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 PE | 141-8 | 1 | |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 5/32"x22 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 841-4 | 1 | Ø34 ^{+0.15} |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 879-5 | 1 | Ø34 ^{+0.15} |
| 7 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 1/4"x15B |
| 8 | 防水圈 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 819ESW-8 | 1 | |
| 9 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 879-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |



H130130° 1"
SAFETY HEADSET

| | |
|------------|----------------------------|
| WEIGHT | 127g |
| SIZE | 1" Threaded Safety Headset |
| DIMENSIONS | Ø22.2x30x27 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 34.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--------------------------|----------------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 上迫緊 LOCK NUT | 碳鋼 STEEL | 800-1 | 1 | BC 1"x24T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3403 | 1 | 3txOD34(1") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 800-3 | 1 | BC 1"x24T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x16 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 800-4 | 1 | Ø30 ^{+0.15} _{-0.10} |
| 6 | 安全下碗 LOWER SAFETY CUP | 碳鋼 STEEL | 130-5 | 1 | Ø30 ^{+0.15} _{-0.10} |
| 7 | 安全下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 130-6 | 1 | Ø27 ^{+0.1} _{-0.1} |

H134130° 1"
SAFETY HEADSET

| | |
|-----------|------------------------------|
| WEIGHT | 116g |
| SIZE | 1" Threadless Safety Headset |
| SHIS NORM | EC30/25.4 EC30/27 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 25.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--------------------------|----------------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 墊片 SPACER | 碳鋼 STEEL | SD3202 | 1 | 2txOD32(1") |
| 2 | 固定圈 COMPRESSING RING | 橡膠 NBR | 820-2 | 1 | 1" |
| 3 | 上塞 TOP CONE | 碳鋼 STEEL | 825-3 | 1 | 1" |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 800-4 | 1 | Ø30 ^{+0.15} _{-0.10} |
| 6 | 安全下碗 LOWER SAFETY CUP | 碳鋼 STEEL | 130-5 | 1 | Ø30 ^{+0.15} _{-0.10} |
| 7 | 安全下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 130-6 | 1 | Ø27 ^{+0.1} _{-0.1} |

H135130° 1-1/8"
SAFETY HEADSET

| | |
|-----------|----------------------------------|
| WEIGHT | 142g |
| SIZE | 1-1/8" Threadless Safety Headset |
| SHIS NORM | EC34/28.6 EC34/30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 27.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--------------------------|----------------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 墊片 SPACER | 碳鋼 STEEL | SD3602 | 1 | 2txOD36(1-1/8") |
| 2 | 固定圈 COMPRESSING RING | 橡膠 NBR | 840-2 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 上塞 TOP CONE | 碳鋼 STEEL | 845-3 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 841-4 | 1 | Ø34 ^{+0.15} _{-0.10} |
| 6 | 安全下碗 LOWER SAFETY CUP | 碳鋼 STEEL | 140-5 | 1 | Ø34 ^{+0.15} _{-0.10} |
| 7 | 安全下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 140-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} _{-0.1} |

H139130° 1"
SAFETY HEADSET

| | |
|------------|----------------------------|
| WEIGHT | 136g |
| SIZE | 1" Threaded Safety Headset |
| DIMENSIONS | Ø22.2x30x27 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 37 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--------------------------|----------------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 上迫緊 LOCK NUT | 碳鋼 STEEL | 831-1 | 1 | BC 1"x24T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3002 | 1 | 2txOD30(1") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 831-3 | 1 | BC 1"x24T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x16 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 800-4 | 1 | Ø30 ^{+0.15} _{-0.10} |
| 6 | 安全下碗 LOWER SAFETY CUP | 碳鋼 STEEL | 130-5 | 1 | Ø30 ^{+0.15} _{-0.10} |
| 7 | 安全下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 130-6 | 1 | Ø27 ^{+0.1} _{-0.1} |

H140130 °1-1/8"
SAFETY HEADSET

| | |
|------------|--------------------------------|
| WEIGHT | 164g |
| SIZE | 1-1/8" Threaded Safety Headset |
| DIMENSIONS | Ø25.4x34x30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 38.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 防水上追緊 LOCK NUT WITH SEAL | 碳鋼 STEEL | 841SW-1 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 2 | 有鎖華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 2txOD34(1-1/8") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 841-3 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 841-4 | 1 | Ø34 ^{+0.15} |
| 6 | 安全下碗 LOWER SAFETY CUP | 碳鋼 STEEL | 140-5 | 1 | Ø34 ^{+0.15} |
| 7 | 安全下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 140-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H128-130130° 1-1/8" SAFETY
SEMI-INTEGRATED
HEADSET

| | |
|------------|---|
| WEIGHT | 154g |
| SIZE | 1-1/8" Semi- Integrated Threaded Safety Headset |
| DIMENSIONS | Ø25.4x44/50x30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 26.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 防水上追緊 LOCK NUT WITH SEAL | 碳鋼 STEEL | 841SW-1 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 2 | 有鎖華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 2txOD34(1-1/8") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 128-3 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 4 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 5 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 6 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 142-4/5 | 1 | Ø44 ^{+0.15} |
| 7 | 下碗 LOWER SAFETY CUP | 碳鋼 STEEL | 142-130-5 | 1 | Ø44 ^{+0.15} |
| 8 | 安全下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 142-130-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H128-130SA130° 1-1/8" SAFETY
SEMI-INTEGRATED
HEADSET

| | |
|------------|--|
| WEIGHT | 164.8g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-integrated Threaded Safety Headset |
| DIMENSIONS | Ø25.4x44/50x30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 26.9 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | 防水上追緊 LOCK NUT WITH SEAL | 碳鋼 STEEL | 841SW-1 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 2 | 有鎖華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 2txOD34(1-1/8") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 128-3 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 4 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 5 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 6 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 142-4/5 | 1 | Ø44 ^{+0.15} |
| 7 | 安全下碗 SAFETY LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 130SA-5 | 1 | Ø44.2 ^{+0.1} |
| 8 | 安全下塞 SAFETY CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 130SA-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H146-130SB130° 1-1/8" SAFETY
SEMI-INTEGRATED
HEADSET

| | |
|------------|--|
| WEIGHT | 108.1g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-integrated Threadless Safety Headset |
| DIMENSIONS | ZS44/28.6 ZS44/30 |



堆積高度 (STACK HEIGHT) = 12.1 ± 1 mm


| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5Ø2 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 125-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 STEEL | 118-8 | 1 | |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSING RING | 鋁合金 ALLOY | 773-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-5D | 2 | OD41x36°x45° |
| 6 | 上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 146-4/5 | 1 | Ø44 ^{+0.15} |
| 7 | 安全下碗 SAFETY LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 130SB-5 | 1 | Ø44.2 ^{+0.1} |
| 8 | 安全下塞 SAFETY CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 130SB-6 | 1 | Ø30 ^{+0.1} |

H148-130

130° 1-1/8" SAFETY SEMI-INTEGRATED HEADSET



| | |
|------------|--|
| WEIGHT | 100.8g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Safety Headset |
| DIMENSIONS | ZS44/28.6 ZS44/30 |



堆積高度 (STACK HEIGHT) = 11.6 ± 1 mm


| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5x02 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 125-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 4 | 塑膠斜管 COMPRESSING RING | 塑膠 NYLON | 2036-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 卡式碗 CARTRIDGE STEEL CUP | 碳鋼 STEEL | 148-4/5 | 1 | $\varnothing 44^{+0.15}_{-0.15}$ |
| 6 | 卡式安全下碗 CARTRIDGE SAFETY CUP | 碳鋼 STEEL | 148-130-5 | 1 | $\varnothing 44^{+0.15}_{-0.15}$ |
| 7 | 安全下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 148-130-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0}_{-0.1}$ |

H148-130SA

130° 1-1/8" SAFETY SEMI-INTEGRATED HEADSET



| | |
|------------|--|
| WEIGHT | 105g |
| SIZE | 1-1/8" Semi-Integrated Threadless Safety Headset |
| DIMENSIONS | ZS44/28.6 ZS44/30 |



堆積高度 (STACK HEIGHT) = 12.8 ± 1 mm


| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|----------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5x02 |
| 2 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 125-3 | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NBR | 118-8 | 1 | |
| 4 | 塑膠斜管 COMPRESSING RING | 塑膠 NYLON | 2036 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 卡式上碗 SEMI-CARTRIDGE STEEL CUP | 碳鋼 STEEL | 148-4/5 | 1 | $\varnothing 44^{+0.15}_{-0.15}$ |
| 6 | 安全下碗 SAFETY LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 130SA-5 | 1 | $\varnothing 44.2^{+0.1}_{-0.1}$ |
| 7 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 5/32"x22 |
| 8 | 安全下塞 SAFETY CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 130SA-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0}_{-0.1}$ |

H153-1SB

130° 1.5" SAFETY SEMI-INTEGRATED HEADSET



| | |
|------------|---|
| WEIGHT | 224.9g |
| SIZE | 1.5" Head Tube Reduce to 1-1/8" Fork Tube |
| DIMENSIONS | Threadless Safety Headset |
| OPTIONAL | H153E-1SB ZS56/28.6 ZS56/39.8(30) |



堆積高度 (STACK HEIGHT) = 18.9 ± 1 mm


| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--|----------------|-------------------------|------------|--|
| 1 | O形圈 O-Ring | 橡膠 NBR | 120-8 | 1 | ID28.5x02 |
| 2 | 鋁上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 153E-1-3 (153ME-1-3) | 1 | 1-1/8" |
| 3 | 鋁斜管 COMPRESSING RING | 鋁合金 ALLOY | 153-2 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 密封式軸承 SUPER OVERSIZE A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-15 | 2 | OD52x45x45° |
| 5 | 上下碗 CUPS | 鋁合金 ALLOY | 383-5 (285-5) | 1 | $\varnothing 55(\varnothing 56)^{+0.15}_{-0.15}$ |
| 6 | 安全下碗 SAFETY LOWER CUP(130°) | 碳鋼 STEEL | 156SB-5 (156ESB-5) | 1 | $\varnothing 55.1(\varnothing 56.1)^{+0.1}_{-0.1}$ |
| 7 | 安全下塞 SAFETY LOWER RACE(130°) | 碳鋼 STEEL | 156SB-6 | 1 | $\varnothing 39.8(\varnothing 30)^{+0}_{-0.1}$ |

H158-SA

130° 1.5" SAFETY SEMI-INTEGRATED HEADSET



| | |
|------------|---|
| WEIGHT | 258.5g |
| SIZE | 1.5" Head Tube Reduce to 1-1/8" Fork Tube |
| DIMENSIONS | Safety Headset |
| OPTIONAL | H158ESA ZS56/28.6 ZS56/39.8(30) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 27.2 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--|----------------|-----------------------|------------|--|
| 1 | 鋁防水上追緊 LOCK NUT WITH SEAL | 鋁合金 ALLOY | 815W-1 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 ALLOY | SK3402 | 1 | 2txOD34(1-1/8") |
| 3 | 鋁上塞 ADJUSTING CONE | 鋁合金 ALLOY | 158-3 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 4 | 半卡式上/下碗 SEMI-CARTRIDGE STEEL UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 156-5 (156E-5) | 1 | $\varnothing 55(\varnothing 56)^{+0.15}_{-0.15}$ |
| 5 | 安全下碗 SAFETY LOWER CUP(130°) | 碳鋼 STEEL | 156SA-5 (156ESA-5) | 1 | $\varnothing 55.1(\varnothing 56.1)^{+0.1}_{-0.1}$ |
| 6 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 5/32"x27 |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 156SA-6 | 1 | $\varnothing 39.8(\varnothing 30)^{+0}_{-0.1}$ |

H231



| | |
|------------|--------------|
| WEIGHT | 116.5g |
| SIZE | 1-1/8" x 26T |
| DIMENSIONS | Ø28.6x34x30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 34 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|----------------------------|----------------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 二缺牙環 LOCKING RING | 碳鋼 STEEL | 231-1 | 2 | BC1-1/8"x26 |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 2txOD34(1-1/8") |
| 3 | 上塞 TOP COVER | 鋁合金 ALLOY | 231-3 | 1 | 1-1/8" |
| 4 | 鋁斜管 COMPRESSING RING | 鋁合金 ALLOY | 231-2 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 卡式碗 CARTRIDGE STEEL CUP | 碳鋼 STEEL | 231-4/5 | 2 | Ø34 ^{+0.15} _{-0.10} |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 231-6 | 1 | Ø30 ^{+0.10} _{-0.10} |

H617



| | |
|------------|-------------------|
| WEIGHT | 101.8g |
| SIZE | 1"x24T |
| DIMENSIONS | Ø22.2x30x27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 40.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 1 | 防水上追緊 LOCK NUT WITH SEAL | 鋁合金 ALLOY | 807W-1 | 1 | BC 1"x24T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3002 | 1 | 2txOD30 |
| 3 | 鋁上塞 ADJUSTING CONE | 鋁合金 ALLOY | 617-3 | 1 | BC 1"x24T |
| 4 | 防塵蓋 RUBBER SEAL | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-6B | 2 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 鋁上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 610-4 | 1 | Ø30(Ø30.2) ^{+0.15} _{-0.10} |
| 7 | 鋁下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 610-5 | 1 | Ø30(Ø30.2) ^{+0.15} _{-0.10} |
| 8 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 05-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.10} _{-0.10} |

H671



| | |
|------------|-------------------|
| WEIGHT | 117g |
| SIZE | 1"x24T |
| DIMENSIONS | Ø22.2x30x27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 40.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 1 | 防水上追緊 LOCK NUT WITH SEAL | 鋁合金 ALLOY | 807W-1 | 1 | BC 1"x24T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3002 | 1 | 2txOD30 |
| 3 | 鋁上塞 ADJUSTING CONE | 鋁合金 ALLOY | 617-3 | 1 | BC 1"x24T |
| 4 | 防塵蓋 RUBBER SEAL | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | 1-1/8" |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | CCB-418 | 2 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 鋁上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 610-4 | 1 | Ø30(Ø30.2) ^{+0.15} _{-0.10} |
| 7 | 鋁下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 610-5 | 1 | Ø30(Ø30.2) ^{+0.15} _{-0.10} |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 671-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.10} _{-0.10} |

H717



| | |
|------------|-------------|
| WEIGHT | 116g |
| SIZE | 1-1/8"x26T |
| DIMENSIONS | Ø25.4x34x30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 40.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|----------------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 防水上追緊 LOCK NUT WITH SEAL | 鋁合金 ALLOY | 815W-1 | 1 | BC1-1/8"x26T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 2txOD34(1-1/8") |
| 3 | 鋁上塞 ADJUSTING CONE | 鋁合金 ALLOY | 717-3 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 4 | 防塵蓋 RUBBER SEAL | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | |
| 5 | 密封式軸承 A.C. SEALED BEARING | 軸承鋼 SUJ2 | NHB-6B | 2 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 鋁上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 773-4 | 1 | Ø34 ^{+0.15} _{-0.10} |
| 7 | 鋁下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 773-5 | 1 | Ø34 ^{+0.15} _{-0.10} |
| 8 | 鋁下塞 CROWN RACE | 鋁合金 ALLOY | 51-6 | 1 | Ø30 ^{+0.10} _{-0.10} |

H771



| | |
|------------|-----------------|
| WEIGHT | 120g |
| SIZE | 1-1/8" x 26T |
| DIMENSIONS | Ø25.4 x 34 x 30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 40.8 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 1 | 防水防上追緊 LOCK NUT WITH SEAL | 鋁合金 ALLOY | 815W-1 | 1 | BC1-1/8" x 26T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 2txOD34(1-1/8") |
| 3 | 鋁上塞 ADJUSTING CONE | 鋁合金 ALLOY | 771-3 | 1 | BC 1-1/8" x 26T |
| 4 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 橡膠 NBR | 273-0 | 1 | |
| 5 | 卡式軸承 CARTRIDGE BALL BEARING | 鉻鎢鋼 CR-MO STEEL | CCB-418 | 2 | OD41.8x45°x45° |
| 6 | 鋁上碗 UPPER CUP | 鋁合金 ALLOY | 773-4 | 1 | $\varnothing 34^{+0.15}_{-0.1}$ |
| 7 | 鋁下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 773-5 | 1 | $\varnothing 34^{+0.15}_{-0.1}$ |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 52-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0.1}_{-0.1}$ |

H800K



| | |
|------------|-----------------------|
| WEIGHT | 123g |
| SIZE | 1" x 24T |
| DIMENSIONS | Ø22.2 x 30 x 27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 34.3 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|----------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 1 | 上追緊 LOCK NUT | 碳鋼 STEEL | 800-1 | 1 | BC1" x 24T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3403 | 1 | 3txOD34 |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 800-3 | 1 | BC 1" x 24T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32" x 16 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 800-4 | 1 | $\varnothing 30^{+0.15}_{-0.1}$ |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 800-5 | 1 | $\varnothing 30^{+0.15}_{-0.1}$ |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 800-6 | 1 | $\varnothing 27(\varnothing 26.4)^{+0.1}_{-0.1}$ |

H801K



| | |
|------------|-----------------------|
| WEIGHT | 139g |
| SIZE | 1" x 24T |
| DIMENSIONS | Ø22.2 x 30 x 27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 36 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|----------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 1 | 上追緊 LOCK NUT | 碳鋼 STEEL | 800-1 | 1 | BC 1" x 24T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3403 | 1 | 3txOD34(1") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 800-3 | 1 | BC 1" x 24T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32" x 16 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 800-4 | 1 | $\varnothing 30^{+0.15}_{-0.1}$ |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 800-5 | 1 | $\varnothing 30^{+0.15}_{-0.1}$ |
| 7 | 安全下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 800-6 | 1 | $\varnothing 27(\varnothing 26.4)^{+0.1}_{-0.1}$ |

H802AK



| | |
|------------|-------------------|
| WEIGHT | 150g |
| SIZE | 1" x 24T |
| DIMENSIONS | Ø21.1 x 32.5 x 27 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 36 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|----------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 1 | 上追緊 LOCK NUT | 碳鋼 STEEL | 800A-1 | 1 | BC 1" x 24T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3403 | 1 | 3txOD34 |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 802-3 | 1 | BC 1" x 24T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 3/16" x 15 |
| 5 | 碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 802-4 | 2 | $\varnothing 32.5^{+0.15}_{-0.1}$ |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 802-6 | 1 | $\varnothing 27^{+0}_{-0.1}$ |

H806



| | |
|------------|-------------------|
| WEIGHT | 144.7g |
| SIZE | 1"x24T |
| DIMENSIONS | Ø22.2x30x27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 35 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|----------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 1 | 上迫緊 LOCK NUT | 碳鋼 STEEL | 806-1 | 1 | BC 1"x24T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | 806-2 | 1 | 3t(1") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 806-3 | 1 | BC 1"x24T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x16 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 800-4 | 1 | Ø30 ^{+0.15} _{-0.0} |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 800-5 | 1 | Ø30 ^{+0.15} _{-0.0} |
| 7 | 安全下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 800-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.1} _{-0.1} |

H807W



| | |
|------------|-------------------|
| WEIGHT | 115g |
| SIZE | 1"x24T |
| DIMENSIONS | Ø22.2x30x27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 39.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 1 | 防水上迫緊 LOCK NUT WITH SEAL | 鋁合金 ALLOY | 807W-1 | 1 | BC 1"x24T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3002 | 1 | 2txOD30(1") |
| 3 | 鋁上塞 ADJUSTING CONE | 鋁合金 ALLOY | 807W-3 | 1 | BC 1"x24T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x20 |
| 5 | 防水圈 RUBBER SEAL | 橡膠 NBR | 807W-8 | 2 | |
| 6 | 上管塞 UPPER CONE | 碳鋼 STEEL | 807W-4 | 1 | Ø30 ^{+0.15} _{-0.0} |
| 7 | 鋁下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 807W-5 | 1 | Ø30 ^{+0.15} _{-0.0} |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 807-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.1} _{-0.1} |

H815W



| | |
|------------|-------------|
| WEIGHT | 145g |
| SIZE | 1-1/8"x26T |
| DIMENSIONS | Ø25.4x34x30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 43 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 防水上迫緊 LOCK NUT WITH SEAL | 鋁合金 ALLOY | 815W-1 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 2txOD34(1-1/8") |
| 3 | 鋁上塞 ADJUSTING CONE | 鋁合金 ALLOY | 815W-3 | 1 | BC 1-1/8"x26T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x22 |
| 5 | 防水圈 RUBBER SEAL | 橡膠 NBR | 815W-8 | 2 | |
| 6 | 上管塞 UPPER CONE | 碳鋼 STEEL | 815W-4 | 1 | Ø34 ^{+0.15} _{-0.0} |
| 7 | 鋁下碗 LOWER CUP | 鋁合金 ALLOY | 815W-5 | 1 | Ø34 ^{+0.15} _{-0.0} |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6(703-6) | 1 | Ø30 ^{+0.1} _{-0.1} |

H831



| | |
|------------|-------------------|
| WEIGHT | 134g |
| SIZE | 1"x24T |
| DIMENSIONS | Ø22.2x30x27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 36.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|----------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 1 | 上迫緊 LOCK NUT | 碳鋼 STEEL | 831-1 | 1 | BC 1"x24T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3002 | 1 | 2txOD30(1") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 831-3 | 1 | BC 1"x24T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x26 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 800-4 | 1 | Ø30 ^{+0.15} _{-0.0} |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 800-5 | 1 | Ø30 ^{+0.15} _{-0.0} |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 800-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ^{+0.1} _{-0.1} |

H831CW



| | |
|------------|-------------------|
| WEIGHT | 140.1g |
| SIZE | 1"x24T |
| DIMENSIONS | Ø22.2x30x27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 36.5 ±1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|----------------------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 1 | 防水上迫緊 LOCK NUT WITH SEAL | 碳鋼 STEEL | 831SW-1 | 1 | BC 1"x24T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3002 | 1 | 2txOD30(1") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 831-3 | 1 | BC 1"x24T |
| 4 | 半卡式碗 SEMI-CARTRIDGE STEEL CUP | 碳鋼 STEEL | 800C-4/5 | 2 | Ø30 ^{+0.15} _{-0.1} |
| 5 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 800-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ⁺⁰ _{-0.1} |

H831SW



| | |
|------------|-------------------|
| WEIGHT | 134g |
| SIZE | 1"x24T |
| DIMENSIONS | Ø22.2x30x27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 36.5 ±1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 1 | 防水上迫緊 LOCK NUT WITH SEAL | 碳鋼 STEEL | 831SW-1 | 1 | BC 1"x24T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3002 | 1 | 2txOD30(1") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 831-3 | 1 | BC 1"x24T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x16 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 800-4 | 1 | Ø30 ^{+0.15} ₋₀ |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 820-5 | 1 | Ø30 ^{+0.15} ₋₀ |
| 7 | 防水圈 DUST RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 831SW-8 | 1 | |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 800-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ⁺⁰ _{-0.1} |

H833K



| | |
|------------|--------------------------------|
| WEIGHT | 127.8g |
| SIZE | 1-1/8" Head Tube Reduced to 1" |
| DIMENSIONS | Ø22.2x34x27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 33.5 ±1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|----------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 1 | 上迫緊 LOCK NUT | 碳鋼 STEEL | 800-1 | 1 | BC 1"x24T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 3txOD34(1") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 800-3 | 1 | BC 1"x24T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x16 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 834-4 | 1 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 834-5 | 1 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 800-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ⁺⁰ _{-0.1} |

H834SW



| | |
|------------|---|
| WEIGHT | 139.4g |
| SIZE | 1-1/8" Head Tube Reduced to 1" Fork Tube Threaded Headset |
| DIMENSIONS | Ø22.2x34x27(26.4) |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 36 ±1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q.TY | 尺寸 DIM.DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|--|
| 1 | 防水上迫緊 LOCK NUT WITH SEAL | 碳鋼 STEEL | 831SW-1 | 1 | BC 1"x24T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3002 | 1 | 2txOD30(1") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 831-3 | 1 | BC 1"x24T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32"x16 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 834-4 | 1 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 834-5 | 1 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 7 | 防水圈 DUST RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 807W-8 | 1 | |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 800-6 | 1 | Ø27(Ø26.4) ⁺⁰ _{-0.1} |

H841G



| | |
|-----------|-----------------|
| WEIGHT | 160.2g |
| SIZE | 1-1/8" x 26T |
| SHIS NORM | Ø28.6 x 34 x 30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 37.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM. DESCRIPTION |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 通孔上迫緊 LOCK NUT(GO THROUGH) | 碳鋼 STEEL | 841G-1 | 1 | BC 1-1/8" x 26T |
| 2 | 中圈華司 PLAIN WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3602 | 1 | 2txOD36(1-1/8") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 841-3 | 1 | BC 1-1/8" x 26T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32" x 22 |
| 5 | 碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 841-4 | 2 | Ø34 ^{+0.15} _{-0.1} |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ⁺⁰ _{-0.1} |

H841CW



| | |
|------------|-----------------|
| WEIGHT | 171.4g |
| SIZE | 1-1/8" x 26T |
| DIMENSIONS | Ø25.4 x 34 x 30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 38 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM. DESCRIPTION |
|-----|---------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| 1 | 防水上迫緊 LOCK NUT WITH SEAL | 碳鋼 STEEL | 841SW-1 | 1 | BC 1-1/8" x 26T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 2txOD34(1-1/8") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 841-3 | 1 | BC 1-1/8" x 26T |
| 4 | 半卡式碗 SEM-CARTRIDGE STEEL CUP | 碳鋼 STEEL | 841C-4/5 | 2 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 5 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ⁺⁰ _{-0.1} |

H841SW



| | |
|------------|-----------------|
| WEIGHT | 161g |
| SIZE | 1-1/8" x 26T |
| DIMENSIONS | Ø25.4 x 34 x 30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 37.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM. DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| 1 | 防水上迫緊 LOCK NUT WITH SEAL | 碳鋼 STEEL | 841SW-1 | 1 | BC 1-1/8" x 26T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 2txOD34(1-1/8") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 841-3 | 1 | BC 1-1/8" x 26T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32" x 22 |
| 5 | 碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 841-4 | 2 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 6 | 防水圈 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 142-8 | 1 | |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ⁺⁰ _{-0.1} |

H841SW-P



| | |
|------------|-----------------|
| WEIGHT | 174g |
| SIZE | 1-1/8" x 26T |
| DIMENSIONS | Ø25.4 x 34 x 30 |



堆積高度 (STACK HEIGHT) = 37.5 ± 1 mm


| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q'TY | 尺寸 DIM. DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| 1 | 塑膠蓋 TOP COVER | 塑膠 NYLON | 113-0 | 1 | 1-1/8" |
| 2 | 防水上迫緊 LOCK NUT WITH SEAL | 碳鋼 STEEL | 841SW-1 | 1 | BC 1-1/8" x 26T |
| 3 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 2txOD34(1-1/8") |
| 4 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 841-3 | 1 | BC 1-1/8" x 26T |
| 5 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32" x 22 |
| 6 | 碗 CUPS | 碳鋼 STEEL | 841-4 | 2 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 7 | 防水圈 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 142-8 | 1 | |
| 8 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ⁺⁰ _{-0.1} |

外露式有牙車頭碗 EXTERNAL CUP THREADED HEADSETS

H842-2



| | |
|------------|-----------------|
| WEIGHT | 190g |
| SIZE | 1-1/8" x 26T |
| DIMENSIONS | Ø25.4 x 34 x 30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 30.5 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q' TY | 尺寸 DIM. DESCRIPTION |
|-----|----------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | 上追緊 LOCK NUT | 碳鋼 STEEL | 842-2-1 | 1 | BC 1-1/8" x 26T |
| 2 | 大華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 2txOD49.5(1-1/8") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 842-2-3 | 1 | BC 1-1/8" x 26T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32" x 22 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 703-4/5 | 1 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 842-2-5 | 1 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 841-6 | 1 | Ø30 ⁺⁰ _{-0.1} |

H842SW



| | |
|------------|-----------------|
| WEIGHT | 149g |
| SIZE | 1-1/8" x 26T |
| DIMENSIONS | Ø25.4 x 34 x 30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 34 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q' TY | 尺寸 DIM. DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | 防水上追緊 LOCK NUT WITH SEAL | 碳鋼 STEEL | 841SW-1 | 1 | BC 1-1/8" x 26T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 2txOD34(1-1/8") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 841-3 | 1 | BC 1-1/8" x 26T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32" x 22 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 841-4 | 1 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 856-5 | 1 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 7 | 條珠珠巢 NEEDLE BEARING | 碳鋼 STEEL | | 1 | Ø2.5 x 22 |
| 8 | 防水圈 RUBBER SEAL | 橡膠 NBR | 856-8 | 1 | |
| 9 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 856-6 | 1 | Ø30 ⁺⁰ _{-0.1} |

H843NW




| | |
|------------|-----------------|
| WEIGHT | 188g |
| SIZE | 1-1/8" x 26T |
| DIMENSIONS | Ø25.4 x 34 x 30 |




堆積高度 (STACK HEIGHT) = 39 ± 1 mm

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q' TY | 尺寸 DIM. DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | 防水上追緊 LOCK NUT WITH SEAL | 碳鋼 STEEL | 841SW-1 | 1 | BC 1-1/8" x 26T |
| 2 | 有領華司 KEY WASHER | 碳鋼 STEEL | SK3402 | 1 | 2txOD34(1-1/8") |
| 3 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 841-3 | 1 | BC 1-1/8" x 26T |
| 4 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 5/32" x 22 |
| 5 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 841-4 | 1 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 6 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 856-5 | 1 | Ø34 ^{+0.15} ₋₀ |
| 7 | 條珠珠巢 NEEDLE BEARING | 碳鋼 STEEL | | 1 | Ø2.5 x 22 |
| 8 | 防水圈 RUBBER SEAL | 橡膠 NBR | 856-8 | 1 | |
| 9 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 856-6 | 1 | Ø30 ⁺⁰ _{-0.1} |




HE8001




| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q' TY | 尺寸 DIM. DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| 1 | 上迫緊 LOCK NUT | 碳鋼 STEEL | 8001-1 | 1 | M25xP1 |
| 2 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 8001-3 | 1 | M25xP1 |
| 3 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 2 | 5/32" x 20 |
| 4 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 8001-4 | 1 | $\varnothing 30^{+0.1}_{-0.02}$ |
| 5 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 8001-5 | 1 | $\varnothing 30^{+0.1}_{-0.02}$ |
| 6 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 8001-6 | 1 | $\varnothing 27^{+0.05}_{-0.02}$ |
| 7 | 防塵蓋 DUST-RESISTANT COVER | 塑膠 NYLON | 8001-7 | 1 | |

HE8002



HE8003



| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q' TY | 尺寸 DIM. DESCRIPTION |
|-----|----------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| 1 | 上迫緊 LOCK NUT | 碳鋼 STEEL | 8001-1 | 1 | M25xP1 |
| 2 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 8001-3 | 1 | M25xP1 |
| 3 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 5/32" x 20 |
| 4 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 8001-4 | 1 | $\varnothing 30^{+0.1}_{-0.02}$ |
| 5 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 8002-5 | 1 | $\varnothing 43^{+0.05}_{-0.02}$ |
| 6 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 3/16" x 18B |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼 STEEL | 8002-6 | 1 | $\varnothing 27^{+0.05}_{-0.02}$ |

| NO. | 零件名稱 PART NAME | 材質 MATERIAL | 圖號 DRAWING NO. | 台量 Q' TY | 尺寸 DIM. DESCRIPTION |
|-----|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| 1 | 上迫緊 LOCK NUT | 碳鋼 STEEL | 8001-1 | 1 | M25xP1 |
| 2 | 上塞 ADJUSTING CONE | 碳鋼 STEEL | 8001-3 | 1 | M25xP1 |
| 3 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 5/32" x 20 |
| 4 | 上碗 UPPER CUP | 碳鋼 STEEL | 8001-4 | 1 | $\varnothing 30^{+0.1}_{-0.02}$ |
| 5 | 下碗 LOWER CUP | 碳鋼 STEEL | 8003-5 | 1 | $\varnothing 50^{+0.05}_{-0.02}$ |
| 6 | 珠巢 BALL RETAINER | 碳鋼 STEEL | | 1 | 1/4" x 15B |
| 7 | 下塞 CROWN RACE | 碳鋼+塑膠 STEEL+NYLON | 8003-6 | 1 | $\varnothing 30^{+0.05}_{-0.02}$ |

ACCESSORIES

配件



H361 Alloy Cover

| | |
|---------------|------------------------|
| HEIGHT 高度 | 31mm |
| WEIGHT 重量 | 31g |
| FINISH 表面處理 | Silver,BK |
| SIZE 尺寸 | Alloy Cover for 1-1/8" |
| DIMENSIONS 孔徑 | Threaded Headset |
| | Φ25.4 |



H361H Alloy Cover

| | |
|---------------|------------------------|
| HEIGHT 高度 | 31mm |
| WEIGHT 重量 | 35.5g |
| FINISH 表面處理 | Silver,BK |
| SIZE 尺寸 | Alloy Cover for 1-1/8" |
| DIMENSIONS 孔徑 | Threaded Headset |
| | Φ25.4 |



H361HA Alloy Cover

| | |
|---------------|------------------------|
| HEIGHT 高度 | 31mm |
| WEIGHT 重量 | 58.5g |
| FINISH 表面處理 | Silver,BK |
| SIZE 尺寸 | Alloy Cover for 1-1/8" |
| DIMENSIONS 孔徑 | Threadless Headset |
| | Φ28.6 |



H128H(1-1/8") Alloy Cover

| | |
|---------------|--|
| HEIGHT 高度 | 27.4mm |
| WEIGHT 重量 | 19g |
| FINISH 表面處理 | Silver,BK |
| SIZE 尺寸 | Alloy Cover for 1-1/8" |
| DIMENSIONS 孔徑 | Threaded Headset |
| | Φ25.4 |
| OPTIONAL 可選配: | Machined Window for Front Bracket |
| | Size:Alloy Cover for 1" Threaded Headset |
| | Dimensions:Φ22.2 |



H128 Alloy Cover

| | |
|---------------|--|
| HEIGHT 高度 | 27.4mm |
| WEIGHT 重量 | 19g |
| FINISH 表面處理 | Silver,BK |
| SIZE 尺寸 | Alloy Cover for 1-1/8" |
| DIMENSIONS 孔徑 | Threaded Headset |
| | Φ25.4 |
| OPTIONAL 可選配: | Size:Alloy Cover for 1" Threaded Headset |
| | Dimensions:Φ22.2 |



H128 Plastic Cover

| | |
|---------------|--|
| HEIGHT 高度 | 26.4mm |
| WEIGHT 重量 | 11.2g |
| FINISH 表面處理 | BK |
| SIZE 尺寸 | Plastic Cover for 1-1/8" |
| DIMENSIONS 孔徑 | Threaded Headset |
| | Φ25.4 |
| OPTIONAL 可選配: | Size:plastic cover for 1" Threaded headset |
| | Dimensions:Φ22.2 |


C286G/C254G

| | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|
| FINISH | 表面處理 | Silver, Black 銀/黑 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Alloy Top Cap 鋁頂蓋 | |
| COMPONENT | 內容物 | Alloy Body 鋁本體 |
| FORK TUBE ID | 立管內徑 | Ø22-Ø25.4 |
| DEPTH OF BODY | 本體長 | 18mm |
| | C254G Size: 1" | |
| OPTIONAL | 可選配 | Fork Tube ID 立管內徑:20-22.2mm |
| WEIGHT | 重量 | C286G:42g, C254G:39.4g |


C286GC/C254GC

| | | |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| FINISH | 表面處理 | Carbon Finish 碳纖維 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Carbon Top Cap 碳纖維頂蓋 | |
| COMPONENT | 內容物 | Alloy Body 鋁本體 |
| FORK TUBE ID | 立管內徑 | Ø22-Ø25.4 |
| DEPTH OF BODY | 本體長 | 18mm |
| | C254GC Size: 1" | |
| OPTIONAL | 可選配 | Fork Tube ID 立管內徑:20-22.2mm |
| WEIGHT | 重量 | C286GC:38.6g, C254GC:35g |


C2861/C2541

| | | |
|---------------|-------------------|--------------------------------|
| FINISH | 表面處理 | Silver, Black 銀/黑 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Alloy Top Cap 鋁頂蓋 | |
| COMPONENT | 內容物 | Star Washer 碟片 |
| FORK TUBE ID | 立管內徑 | Steel or Stainless Bolt 鐵或白鐵螺絲 |
| DEPTH OF BODY | 本體長 | M6xP1.0x30L |
| | C2541 Size: 1" | |
| OPTIONAL | 可選配 | C2541 Size: 1" |
| WEIGHT | 重量 | C2861:24.6g C2541:23.5g |


C2861DC

| | | |
|---------------|-------------------|--------------------------------|
| FINISH | 表面處理 | Two Tone Color 雙色 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Alloy Top Cap 鋁頂蓋 | |
| COMPONENT | 內容物 | Star Washer 碟片 |
| FORK TUBE ID | 立管內徑 | Steel or Stainless Bolt 鐵或白鐵螺絲 |
| DEPTH OF BODY | 本體長 | M6xP1.0x30L |
| | WEIGHT | 重量 |
| | | 23.7g |


C286GX/C254GX

| | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|
| FINISH | 表面處理 | Silver, Black 銀/黑 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Alloy Top Cap 鋁頂蓋 | |
| COMPONENT | 內容物 | Alloy Body 鋁本體 |
| FORK TUBE ID | 立管內徑 | Ø22-Ø25.4 |
| DEPTH OF BODY | 本體長 | 32mm |
| | C254GX Size: 1" | |
| OPTIONAL | 可選配 | Fork Tube ID 立管內徑:20-22.2mm |
| WEIGHT | 重量 | C286GX:50.9g, C254GX:44.7g |


C286GCX/C254GCX

| | | |
|---------------|----------------------|------------------------------|
| FINISH | 表面處理 | Carbon Finish 碳纖維 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Carbon Top Cap 碳纖維頂蓋 | |
| COMPONENT | 內容物 | Alloy Body 鋁本體 |
| FORK TUBE ID | 立管內徑 | Ø22-Ø25.4 |
| DEPTH OF BODY | 本體長 | 32mm |
| | C254GCX Size: 1" | |
| OPTIONAL | 可選配 | Fork Tube ID 立管內徑:20-22.2mm |
| WEIGHT | 重量 | C286GCX:47.5g, C254GCX:39.3g |


C2861C/C2541C

| | | |
|---------------|----------------------|--------------------------------|
| FINISH | 表面處理 | Carbon Finish 碳纖維 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Carbon Top Cap 碳纖維頂蓋 | |
| COMPONENT | 內容物 | Star Washer 碟片 |
| FORK TUBE ID | 立管內徑 | Steel or Stainless Bolt 鐵或白鐵螺絲 |
| DEPTH OF BODY | 本體長 | M6xP1.0x30L |
| | C2541C Size: 1" | |
| OPTIONAL | 可選配 | C2541C Size: 1" |
| WEIGHT | 重量 | C2861C:21.5g C2541C:20.5g |


C2869/C2549

| | | |
|-----------------|-------------------|---------------------------|
| FINISH | 表面處理 | Silver, Black 銀/黑 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Alloy Top Cap 鋁頂蓋 | |
| COMPONENT | 內容物 | Star Washer 碟片 |
| FORK TUBE OD/ID | 立管外徑/內徑 | Steel Hollow Bolt 鐵空心螺絲 |
| DEPTH OF BODY | 本體長 | M10xP1.25 |
| | C2549 Size: 1" | |
| OPTIONAL | 可選配 | C2549 Size: 1" |
| WEIGHT | 重量 | C2869:37.9g ; C2549:36.3g |


C286GL

| | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|
| FINISH | 表面處理 | Silver, Black 銀/黑 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Alloy Top Cap 鋁頂蓋 | |
| COMPONENT | 內容物 | Alloy Body 鋁本體 |
| FORK TUBE ID | 立管內徑 | Ø22-Ø25.4 |
| DEPTH OF BODY | 本體長 | 52mm |
| | C254GL Size: 1" | |
| OPTIONAL | 可選配 | Fork Tube ID 立管內徑:20-22.2mm |
| WEIGHT | 重量 | 64.3g |


C286GCL

| | | |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| FINISH | 表面處理 | Carbon Finish 碳纖維 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Carbon Top Cap 碳纖維頂蓋 | |
| COMPONENT | 內容物 | Alloy Body 鋁本體 |
| FORK TUBE ID | 立管內徑 | Ø22-Ø25.4 |
| DEPTH OF BODY | 本體長 | 52mm |
| | C254GCL Size: 1" | |
| OPTIONAL | 可選配 | Fork Tube ID 立管內徑:20-22.2mm |
| WEIGHT | 重量 | 61.4g |


C2861TT/C2861TS

| | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|
| FINISH | 表面處理 | Silver, Black 銀/黑 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Alloy Top Cap 鋁頂蓋 | |
| COMPONENT | 內容物 | Star Washer 碟片 |
| FORK TUBE ID | 立管內徑 | Steel Bolt 鐵螺絲 |
| DEPTH OF BODY | 本體長 | M6xP1.0x30L |
| | C2861TT Size: 1" | |
| OPTIONAL | 可選配 | C2861TS Size: 1" |
| WEIGHT | 重量 | C2861TT:29.4g C2861TS:28.9g |
| TOP CAP OD. | 鋁頂蓋外徑 | C2861TT:34mm C2861TS:32mm |


C2862D/C2542D

| | | |
|---------------|-------------------|---------------------|
| FINISH | 表面處理 | Silver, Black 銀/黑 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Alloy Top Cap 鋁頂蓋 | |
| COMPONENT | 內容物 | Star Washer 碟片 |
| FORK TUBE ID | 立管內徑 | Steel Bolt 鐵螺絲 |
| DEPTH OF BODY | 本體長 | M6xP1.0x30L |
| | C2542D Size: 1" | |
| OPTIONAL | 可選配 | C2542D Size: 1"</td |


C371

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| FINISH | 表面處理 | Silver, Black 銀/黑 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Alloy Top Cap 鋁頂蓋 | |
| | Star Washer 碟片 | |
| | Steel Bolt 鐵螺絲 | |
| COMPONENT | 內容物 | M6xP1.0x30L |
| FORK TUBE OD/ID 立管外徑/內徑 | | Ø28.6/Ø25.4 |
| WEIGHT | 重量 | 24g |


C2870

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| FINISH | 表面處理 | Silver, Black 銀/黑 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Alloy Top Cap 鋁頂蓋 | |
| | Star Washer 碟片 | |
| | Stainless Bolt 白鐵螺絲 | |
| COMPONENT | 內容物 | M6xP1.0x30L |
| FORK TUBE OD/ID 立管外徑/內徑 | | Ø28.6/Ø25.4 |
| WEIGHT | 重量 | 22.1g |


ALLOY SPACER

| | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|
| MATERIAL | 材質 | AL6061/T6 |
| FORK TUBE O.D. 立管外徑 | 1-1/8" (28.6mm)/1" (25.4mm) | |
| SPACER O.D. 墊片外徑 | 36mm(1-1/8")/32mm(1") | |
| DEPTH OF BODY 厚度 | 2/5/8/10/15/20mm | |


CARBON SPACER

| | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------|
| MATERIAL | 材質 | CARBON FIBER |
| FORK TUBE O.D. 立管外徑 | 1-1/8" (28.6mm)/1" (25.4mm) | |
| SPACER O.D. 墊片外徑 | 35mm(1-1/8")/31mm(1") | |
| DEPTH OF BODY 厚度 | 3/5/8/10/15/20mm | |


C371F

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| FINISH | 表面處理 | Silver, Black 銀/黑 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Alloy Top Cap 鋁頂蓋 | |
| | Star Washer 碟片 | |
| | Steel Bolt 鐵螺絲 | |
| COMPONENT | 內容物 | M6xP1.0x30L |
| FORK TUBE OD/ID 立管外徑/內徑 | | Ø28.6/Ø25.4 |
| WEIGHT | 重量 | 27g |


ALLOY SPACER-CC

| | | |
|---------------------|------------------|-----------|
| MATERIAL | 材質 | AL6061/T6 |
| FORK TUBE O.D. 立管外徑 | 1-1/8" (28.6mm) | |
| SPACER O.D. 墊片外徑 | 34mm | |
| DEPTH OF BODY 厚度 | 2.5/5/10/15/20mm | |


C203
INNER & OUTER EXPANDER

| | | |
|-----------|---------------------|-------------------|
| FINISH | 表面處理 | Silver, Black 銀/黑 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Alloy Top Cap 鋁頂蓋 | |
| | Expander Bolt 加長型螺絲 | |
| COMPONENT | 內容物 | M6xP1.0x200L |


C204
INNER & OUTER EXPANDER

| | | |
|-----------|---------------------|-------------------|
| FINISH | 表面處理 | Silver, Black 銀/黑 |
| SIZE | 尺寸 | 1-1/8" |
| | Alloy Top Cap 鋁頂蓋 | |
| | Expander Bolt 加長型螺絲 | |
| COMPONENT | 內容物 | M6xP1.0x200L |


ALLOY SPACER-R
ALLOY SPACERS WITH RADIUS OUTER LOOK

| | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|
| MATERIAL | 材質 | AL6061/T6 |
| FORK TUBE O.D. 立管外徑 | 1-1/8" (28.6mm)/1" (25.4mm) | |
| SPACER O.D. 墊片外徑 | 36mm(1-1/8")/32mm(1") | |
| DEPTH OF BODY 厚度 | 5/10/15/20mm | |


ALLOY SPACER-DC
ALLOY SPACERS WITH TWO TONE FINISH


| | | |
|---------------------|-----------------|-----------|
| MATERIAL | 材質 | AL6061/T6 |
| FORK TUBE O.D. 立管外徑 | 1-1/8" (28.6mm) | |
| SPACER O.D. 墊片外徑 | 35mm | |
| DEPTH OF BODY 厚度 | 5/10mm | |

286G 系列組拆裝說明

Assembly of Tension Adjust

Assembling description, please see the illustration as below:


1. Put the fixer of Tension Adjust (T.A.) on the steer. see fig. 1.
2. Use the allen key(6mm) to screw in allen bolt tight to be very firmly. (recommended torque about 10 N. M ; 98kg-cm) see fig. 2.
3. Put the stem on the steer. see fig. 3.
4. Put the alloy cap of T.A. on the stem. see fig. 4.
5. Use the allen key to screw in the bolt of alloy cap tight. (recommended torque about 8N. M ; 78kg-cm) see fig. 5.
6. Use the allen key to screw in the bolts of stem tight to be very firmly, see fig. 6. (if enclosed with rubber cover, place the rubber cap in the allen bolt.)



Disassembly of Tension Adjust

Disassembling description, please see the illustration as below:

1. (If enclosed with rubber cover, remove the rubber cap from the allen bolt.) Use the allen key to unscrew the bolt of alloy cap. see fig. 1, and take it out. see fig. 2.
2. Use the allen key to unscrew the bolts of stem. see fig. 3, and take it out. see fig. 4.
3. Use the allen key(6mm) to unscrew the fixer of T.A. until it is about 3mm above the steer. see fig. 5. Then use your palm to hit lightly until it come off the steer, and take it out. see fig. 6.




Warning: Always ensure all bolts are secured tightly before riding. If you are unclear about the installation and adjustment of this product, your headset or stem, see your professional bicycle dealer for advice. If you have questions about threadless headset assembling instruction, please contact your local dealers.

上迫緊器組裝方法

請見以下組裝說明:


1. 將下迫緊件放入前叉豎管內,如fig.1.
2. 使用內六角板手(6mm)將下迫緊件鎖緊至適當鬆緊度。(建議扭力約10N.M;98kg-cm)如fig.2.
3. 放入車手立管,如fig.3.
4. 放入上迫緊件(鋁蓋+螺絲),如fig.4.
5. 使用內六角板手將上迫緊件鎖緊至適當鬆緊度。(建議扭力約8N.M;78kg-cm)如fig.5.
6. 使用內六角板手將車手立管上螺絲緊至適當鬆緊度,如fig.6.(若有附上橡膠上蓋,則將橡膠上蓋壓入螺絲六角孔內.)



上迫緊器拆卸方法

請見以下拆卸說明:

1. (若有附上橡膠上蓋,則將橡膠上蓋自螺絲六角孔內取出.) 使用內六角板手將上迫緊件上的螺絲放鬆,如fig.1,然後將上迫緊件取出如fig.2.
2. 使用內六角板手將車手立管上螺絲放鬆,如fig.3,然後將手立管取出,如fig.4. (如果前叉不換時,可不執行第三步驟)
3. 使用內六角板手(6mm)將下迫緊件放鬆,直到下迫緊器上移為3mm (相對於前叉立管的高度),如fig.5.然後用手掌拍打下緊迫件,直到整個下緊迫件不再緊貼前叉立管,然後取出,如fig.6.




注意事項:騎行前請注意所有螺絲件是否有鎖緊,若你不是很了解產品的組裝或調整方式,包括你的車頭碗組及車手立管,請洽專業的自行車店給予協助。對於組裝說明有任何疑問或問題,請洽詢專業的自行車店提供協助。


BOTTOM
BRACKET B.B.

五通碗組


外牙中軸
Nut Type Cotterless Axle



內牙中軸
Bolt Type Cotterless Axle



B906 / (B906E) / (B906B)



| COMPONENTS | 內容物 |
|---------------------|-----------------|
| LOCKING RING COLOR | 鎖環顏色 |
| CUP COLOR | 碗顏色 |
| APPLICATIONS | 適合車種 |
| WEIGHT(LENGTH122.5) | 重量(長度122.5) |
| Threads | 牙紋規格 |
| Steel cups | 鐵左右碗 |
| E-type steel cup | 鐵左右碗,右碗為 E-type |

| |
|--|
| 10B21 Spindle, Dust Seal & Pre-Lubed Cartridge |
| Steel Cups, Plastic Body |
| 鐵軸心, 防塵蓋, 卡式鐵牙碗, 塑膠中管 |
| Black 黑 |
| Black 黑 |
| MTB 登山車, Road 公路車 |
| B906/315g |

| |
|--------------------------------|
| BC 1.37" x 24T R/L(B906/B906E) |
| BC 36mm x 24T R/R(B906B) |
| B906/B906B |
| E-type(B906E) |

內外牙中軸尺寸圖

Bolt/Nut Type Axle Dimension Chart


| AXLE MODEL | 3H | 3E | 3M | 3J | 3L | 3A | 3P | 3PL | 3N | 3NL | 3SS | 3S | 3T | 3U | 3UM | 3R | 3RM | 3RMC | 3MC |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BRACKET WIDTH | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| A | 28 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 32 | 32 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 37.5 | 35 | 37.5 | 40.5 | 32 |
| B | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| C | 28 | 30.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 40.5 | 42 | 42 | 42 | 43.5 |
| L | 108.0 | 110.5 | 110 | 113 | 116 | 117.5 | 119 | 122 | 120 | 123.0 | 121.5 | 124.5 | 126 | 127.5 | 130 | 129 | 131.5 | 134.5 | 127.5 |
| AXLE MODEL | 5A | 5P | 5SS | 5S | 5T | 5U | 5R | 7J | 7L | 7A | 7P | 7PL | 7N | 7NN | 7SS | 7S | 7T | 7U | 7R |
| BRACKET WIDTH | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| A | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30.5 | 32 | 32 | 32 | 35 | 32 | 36 | 32 | 35 | 35 | 35 | |
| B | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| C | 33.5 | 35 | 37.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | |
| L | 119.5 | 121.0 | 123.5 | 126.5 | 128 | 129.5 | 131 | 118 | 121 | 122.5 | 124 | 127 | 125 | 129 | 126.5 | 129.5 | 131 | 132.5 | |

PS: 橘字尺寸有最低訂購量限制。Orange Number Dimension, have MOQ limit.

| AXLE MODEL 中軸代號 | AXLE LENGTH 中軸長度 | B.B. SHELL WIDTH=68mm 五通管寬度 68mm | | | | | B.B. SHELL WIDTH=70mm 五通管寬度 70mm | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|----|------|------|---|-------------------------------------|----|------|------|--|
| | | L | A | B | C | D | A | B | C | D | |
| 2H | 108.0(29.0/50/29.0) | 20.5 | 68 | 19.5 | 53.5 | | 18.5 | 70 | 19.5 | 54.5 | |
| 2M | 111.0(30.5/50/30.5) | 22.0 | 68 | 21.0 | 55.0 | | 20.0 | 70 | 21.0 | 56.0 | |
| 2J | 113.5(31.5/50/32.0) | 23.0 | 68 | 22.5 | 56.5 | | 21.0 | 70 | 22.5 | 57.5 | |
| 2L | 116.0(33.0/50/33.0) | 24.5 | 68 | 23.5 | 57.5 | | 22.5 | 70 | 23.5 | 58.5 | |
| 2A | 118.0(33.0/50/35.0) | 24.5 | 68 | 25.5 | 59.5 | | 22.5 | 70 | 25.5 | 60.5 | |
| 2P | 119.0(33.0/50/36.0) | 24.5 | 68 | 26.5 | 60.5 | | 22.5 | 70 | 26.5 | 61.5 | |
| 2N | 120.5(33.0/50/37.5) | 24.5 | 68 | 28.0 | 62.0 | | 22.5 | 70 | 28.0 | 63.0 | |
| 2SS | 122.0(33.0/50/39.0) | 24.5 | 68 | 29.5 | 63.5 | | 22.5 | 70 | 29.5 | 64.5 | |
| 2NL | 122.5(35.0/50/37.5) | 26.5 | 68 | 28.0 | 62.0 | | 24.5 | 70 | 28.0 | 63.0 | |
| 2S | 125.0(36.0/50/39.0) | 27.5 | 68 | 29.5 | 63.5 | | 25.5 | 70 | 29.5 | 64.5 | |
| 2T | 126.5(36.0/50/40.5) | 27.5 | 68 | 31.0 | 65.0 | | 25.5 | 70 | 31.0 | 66.0 | |
| 2U | 128.0(36.0/50/42.0) | 27.5 | 68 | 32.5 | 66.5 | | 25.5 | 70 | 32.5 | 67.5 | |
| 2R | 129.5(36.0/50/43.5) | 27.5 | 68 | 34.0 | 68.0 | | 25.5 | 70 | 34.0 | 69.0 | |
| 2UM | 131.0(39.0/50/42.0) | 30.5 | 68 | 32.5 | 66.5 | | 28.5 | 70 | 32.5 | 67.5 | |
| 2RMC | 135.5(42.0/50/43.5) | 33.5 | 68 | 34.0 | 68.0 | | 31.5 | 70 | 34.0 | 69.0 | |


PS: 橘字尺寸有最低訂購量限制。Orange Number Dimension, have MOQ limit.

B910/(B910E)/(B910P)/(B910B)/(B910PP)/(B910T)/(B910TE)/(B910PPT)



| COMPONENTS | 內容物 |
|----------------------------------|------------------|
| CUP COLOR | 碗顏色 |
| APPLICATIONS | 適合車種 |
| WEIGHT(LENGTH122.5) | 重量(長度122.5) |
| Threads | 牙紋規格 |
| Steel cups | 鐵左右碗 |
| Steel right cup & nylon left cup | 鐵右碗, 塑鋼左碗 |
| Nylon cups | 塑鋼左右碗 |
| E-type steel cup | 鐵左右碗, 右碗為 E-type |
| Alloy tube | 鋁檔管 |

10B21 Spindle & Steel cups, Steel Body, Sealed Bearing 2pcs
鐵軸心, 鐵牙碗, 鐵中管, 培林x2
Black 黑
MTB 登山車, Road 公路車
B910/312.6g, B910P/292g, B910PP/266g



| COMPONENTS | 內容物 |
|---------------------|------------------|
| CUP COLOR | 碗顏色 |
| APPLICATIONS | 適合車種 |
| WEIGHT(LENGTH179.5) | 重量(長度179.5) |
| Threads | 牙紋規格 |
| E-type steel cup | 鐵左右碗, 右碗為 E-type |

10B21 Spindle & Steel cups, Steel Body, Sealed Bearing 2pcs
鐵軸心, 鐵牙碗, 鐵中管, 培林x2
Black 黑
Fat Bike 雪地車
B911/458g


| LENGTH 中軸長度 | B.B. SHELL WIDTH=68mm 五通管寬度 68mm | | | | | B.B. SHELL WIDTH=70mm 五通管寬度 70mm | | | | | B.B. SHELL WIDTH=73mm 五通管寬度 73mm | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----|------|------|--------|-------------------------------------|------|------|--------|----|-------------------------------------|------|---|--|--|
| | L | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | | |
| 103.0 | (16.5) | 68 | 18.5 | 52.5 | | | | | | | | | | | |
| 107.5 | (19.0) | 68 | 20.5 | 54.5 | | | | | | | | | | | |
| 110.5 | (22.0) | 68 | 20.5 | 54.5 | (21.0) | 70 | 19.5 | 54.5 | | | | | | | |
| 113.5 | (22.5) | 68 | 23.0 | 57.0 | (21.5) | 70 | 22.0 | 57.0 | (20.0) | 73 | 20.5 | 57.0 | | | |
| 115.0 | (23.0) | 68 | 24.0 | 58.0 | (22.0) | 70 | 23.0 | 58.0 | (20.5) | 73 | 21.5 | 58.0 | | | |
| 116.0 | (23.0) | 68 | 25.0 | 59.0 | (22.0) | 70 | 24.0 | 59.0 | (20.5) | 73 | 22.5 | 59.0 | | | |
| 118.0 | (25.0) | 68 | 25.0 | 59.0 | (24.0) | 70 | 24.0 | 59.0 | (22.5) | 73 | 22.5 | 59.0 | | | |
| 119.0 | (24.0) | 68 | 27.0 | 61.0 | (23.0) | 70 | 26.0 | 61.0 | (21.5) | 73 | 24.5 | 61.0 | | | |
| 122.5 | (26.0) | 68 | 28.5 | 62.5 | (25.0) | 70 | 27.5 | 62.5 | (23.5) | 73 | 26.0 | 62.5 | | | |
| 124.5 | (27.0) | 68 | 29.5 | 63.5 | (26.0) | 70 | 28.5 | 63.5 | (24.5) | 73 | 27.0 | 63.5 | | | |
| 126.0 | (27.0) | 68 | 31.0 | 65.0 | (26.0) | 70 | 30.0 | 65.0 | (24.5) | 73 | 28.5 | 65.0 | | | |
| 127.5 | (28.5) | 68 | 31.0 | 65.0 | (27.5) | 70 | 30.0 | 65.0 | (26.0) | 73 | 28.5 | 65.0 | | | |
| 131.0 | (29.0) | 68 | 34.0 | 68.0 | (28.0) | 70 | 33.0 | 68.0 | (26.5) | 73 | 31.5 | 68.0 | | | |
| 134.0 | (30.0) | 68 | 36.0 | 70.0 | (29.0) | 70 | 35.0 | 70.0 | (27.5) | 73 | 33.5 | 70.0 | | | |
| 147.0 | (36.0) | 68 | 41.0 | 75.0 | | | | | | | | | | | |

PS: 橘字尺寸有最低訂購量限制。Orange Number Dimension, have MOQ limit.

| LENGTH 中軸長度 | B.B. SHELL WIDTH=100mm 五通管寬度 100mm | | | | | B.B. SHELL WIDTH=120mm 五通管寬度 120mm | | | | | B.B. SHELL WIDTH=130mm 五通管寬度 130mm | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----|------|------|---|---------------------------------------|-----|------|------|------|---------------------------------------|------|------|--|--|
| | L | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | | |
| 151.0 | 27.8 | 100 | 23.2 | 73.2 | | | | | | | | | | | |
| 159.5 | 30.8 | 100 | 28.7 | 78.7 | | | | | | | | | | | |
| 164.0 | 29.5 | 100 | 34.5 | 84.5 | | | | | | | | | | | |
| 167.0 | | | | | | 28.5 | 120 | 18.5 | 78.5 | | | | | | |
| 167.0 | | | | | | 25.0 | 120 | 22.0 | 82.0 | | | | | | |
| 167.0 | | | | | | 22.0 | 120 | 25.0 | 85.0 | | | | | | |
| 179.5 | | | | | | 30.8 | 120 | 28.7 | 88.7 | | | | | | |
| 177.0 | | | | | | | | | | 22.0 | 130 | 25.0 | 90.0 | | |

PS: 橘字尺寸有最低訂購量限制。Orange Number Dimension, have MOQ limit.

B920 / (B920E) / (B920A) / (B920AAL) / (B920BAL)




| COMPONENTS | 內容物 |
|---|-------------|
| APPLICATIONS | 適合車種 |
| WEIGHT(LENGTH122.5) | 重量(長度122.5) |
| 10B21 Axle & Alloy cups, Steel Body, Sealed Bearing 2pcs 鐵軸心, 鋁牙碗, 鐵中管, 培林x2 MTB 登山車, Road 公路車 B920A/276g, B920AL/277g, B920AAL/250g | |

| Threads | 牙紋規格 |
|------------------------|--|
| Alloy cups, Steel Body | 鋁碗, 鐵中管 |
| Steel cups, Alloy Body | 鐵碗, 鋁中管 |
| Alloy cups, Alloy Body | 鋁碗, 鋁中管 |
| E-type alloy cup | 鋁碗, 鐵中管, 右碗為 E-type |
| B920 | BC 1.37" x 24T R/L(B920/B920E/B920A/B920AAL) |
| B920A | BC 36mm x 24T R/R(B920BAL) |
| B920AAL | |
| B920E | |

| LENGTH 中軸長度 | B.B. SHELL WIDTH=68mm 五通管寬度 68mm | | | | B.B. SHELL WIDTH=70mm 五通管寬度 70mm | | | | B.B. SHELL WIDTH=73mm 五通管寬度 73mm | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----|------|------|-------------------------------------|----|------|------|-------------------------------------|----|------|------|---|
| | L | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 103.0 | (16.5) | 68 | 18.5 | 52.5 | | | | | | | | | |
| 107.5 | (19.0) | 68 | 20.5 | 54.5 | | | | | | | | | |
| 110.5 | (22.0) | 68 | 20.5 | 54.5 | (21.0) | 70 | 19.5 | 54.5 | | | | | |
| 113.5 | (22.5) | 68 | 23.0 | 57.0 | (21.5) | 70 | 22.0 | 57.0 | (20.0) | 73 | 20.5 | 57.0 | |
| 115.0 | (23.0) | 68 | 24.0 | 58.0 | (22.0) | 70 | 23.0 | 58.0 | (20.5) | 73 | 21.5 | 58.0 | |
| 116.0 | (23.0) | 68 | 25.0 | 59.0 | (22.0) | 70 | 24.0 | 59.0 | (20.5) | 73 | 22.5 | 59.0 | |
| 118.0 | (25.0) | 68 | 25.0 | 59.0 | (24.0) | 70 | 24.0 | 59.0 | (22.5) | 73 | 22.5 | 59.0 | |
| 119.0 | (24.0) | 68 | 27.0 | 61.0 | (23.0) | 70 | 26.0 | 61.0 | (21.5) | 73 | 24.5 | 61.0 | |
| 122.5 | (26.0) | 68 | 28.5 | 62.5 | (25.0) | 70 | 27.5 | 62.5 | (23.5) | 73 | 26.0 | 62.5 | |
| 124.5 | (27.0) | 68 | 29.5 | 63.5 | (26.0) | 70 | 28.5 | 63.5 | (24.5) | 73 | 27.0 | 63.5 | |
| 126.0 | (27.0) | 68 | 31.0 | 65.0 | (26.0) | 70 | 30.0 | 65.0 | (24.5) | 73 | 28.5 | 65.0 | |
| 127.5 | (28.5) | 68 | 31.0 | 65.0 | (27.5) | 70 | 30.0 | 65.0 | (26.0) | 73 | 28.5 | 65.0 | |
| 131.0 | (29.0) | 68 | 34.0 | 68.0 | (28.0) | 70 | 33.0 | 68.0 | (26.5) | 73 | 31.5 | 68.0 | |

B920HAL / (B920HBAL)




| COMPONENTS | 內容物 |
|--|-------------|
| APPLICATIONS | 適合車種 |
| WEIGHT(LENGTH122.5) | 重量(長度122.5) |
| Cr-mo Stain Hollow Spindle & Alloy cups, Steel Body, Sealed Bearing 2pcs 鉻钼鋼中空軸心, 鋁牙碗, 鐵中管, 培林x2 Trekking Bike 旅行車, Comfort Bike 城市車 B920HAL/255g | |

| Threads | 牙紋規格 |
|---------|-----------------------------|
| | BC 1.37" x 24T R/L(B920HAL) |
| | BC 36mm x 24T R/R(B920HBAL) |

| LENGTH 中軸長度 | B.B. SHELL WIDTH=68mm 五通管寬度 68mm | | | | B.B. SHELL WIDTH=70mm 五通管寬度 70mm | | | | B.B. SHELL WIDTH=73mm 五通管寬度 73mm | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----|------|------|-------------------------------------|----|------|------|-------------------------------------|----|------|------|---|
| | L | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 107.5 | (19.0) | 68 | 20.5 | 54.5 | | | | | | | | | |
| 110.5 | (22.0) | 68 | 23.0 | 57.0 | (21.5) | 70 | 22.0 | 57.0 | (20.0) | 73 | 21.5 | 57.0 | |
| 113.5 | (23.0) | 68 | 24.0 | 58.0 | (22.0) | 70 | 23.0 | 58.0 | (20.5) | 73 | 22.5 | 58.0 | |
| 116.0 | (23.0) | 68 | 25.0 | 59.0 | (22.0) | 70 | 24.0 | 59.0 | (20.5) | 73 | 22.5 | 59.0 | |
| 118.0 | (25.0) | 68 | 25.0 | 59.0 | (24.0) | 70 | 24.0 | 59.0 | (22.5) | 73 | 22.5 | 59.0 | |
| 119.0 | (24.0) | 68 | 27.0 | 61.0 | (23.0) | 70 | 26.0 | 61.0 | (21.5) | 73 | 24.5 | 61.0 | |
| 122.5 | (26.0) | 68 | 28.5 | 62.5 | (25.0) | 70 | 27.5 | 62.5 | (23.5) | 73 | 26.0 | 62.5 | |
| 127.5 | (28.5) | 68 | 31.0 | 65.0 | (27.5) | 70 | 30.0 | 65.0 | (26.0) | 73 | 28.5 | 65.0 | |
| 131.0 | (29.0) | 68 | 34.0 | 68.0 | (28.0) | 70 | 33.0 | 68.0 | (26.5) | 73 | 31.5 | 68.0 | |

B940 / (B940E)




| COMPONENTS | 內容物 |
|---------------------|--|
| | Cr-Mo Stain Hollow Spindle, Carbon Body & Alloy cups, Sealed Bearing 2pcs 銻鉻鋼空心軸心, 碳纖維中管, 鋁碗, 培林x2 |
| APPLICATIONS | 適合車種 |
| WEIGHT(LENGTH122.5) | 重量(長度122.5) |

| |
|--|
| Cr-Mo Stain Hollow Spindle, Carbon Body & Alloy cups, Sealed Bearing 2pcs 銻鉻鋼空心軸心, 碳纖維中管, 鋁碗, 培林x2 |
| MTB 登山車, Road 公路車 |
| B940/228g |

| Threads | 牙紋規格 | BC 1.37" x 24T R/L |
|------------------|------------|--------------------|
| E-type alloy cup | 右碗為 E-type | B940E |

B940CT




| COMPONENTS | 內容物 |
|---------------------|--|
| | Titanium Hollow Axle, Carbon Body & Alloy cups, Sealed Bearing 2pcs 鈦空心軸心, 碳纖維中管, 鋁碗, 培林x2 |
| APPLICATIONS | 適合車種 |
| WEIGHT(LENGTH122.5) | 重量(長度122.5) |

| Threads | 牙紋規格 | BC 1.37" x 24T R/L |
|---------|------|--------------------|
| | | |

| LENGTH 中軸長度 | B.B. SHELL WIDTH=68mm 五通管寬度 68mm | | | | B.B. SHELL WIDTH=70mm 五通管寬度 70mm | | | | B.B. SHELL WIDTH=73mm 五通管寬度 73mm | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----|------|------|-------------------------------------|----|------|------|-------------------------------------|----|------|------|---|
| | L | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 107.5 | (19.0) | 68 | 20.5 | 54.5 | | | | | | | | | |
| 110.5 | (22.0) | 68 | 20.5 | 54.5 | (21.0) | 70 | 19.5 | 54.5 | | | | | |
| 113.5 | (22.5) | 68 | 23.0 | 57.0 | (21.5) | 70 | 22.0 | 57.0 | (20.0) | 73 | 20.5 | 57.0 | |
| 115.0 | (23.0) | 68 | 24.0 | 58.0 | (22.0) | 70 | 23.0 | 58.0 | (20.5) | 73 | 21.5 | 58.0 | |
| 116.0 | (23.0) | 68 | 25.0 | 59.0 | (22.0) | 70 | 24.0 | 59.0 | (20.5) | 73 | 22.5 | 59.0 | |
| 118.0 | (25.0) | 68 | 25.0 | 59.0 | (24.0) | 70 | 24.0 | 59.0 | (22.5) | 73 | 22.5 | 59.0 | |
| 122.5 | (26.0) | 68 | 28.5 | 62.5 | (25.0) | 70 | 27.5 | 62.5 | (23.5) | 73 | 26.0 | 62.5 | |
| 127.5 | (28.5) | 68 | 31.0 | 65.0 | (27.5) | 70 | 30.0 | 65.0 | (26.0) | 73 | 28.5 | 65.0 | |

| LENGTH 中軸長度 | B.B. SHELL WIDTH=68mm 五通管寬度 68mm | | | | B.B. SHELL WIDTH=70mm 五通管寬度 70mm | | | | B.B. SHELL WIDTH=73mm 五通管寬度 73mm | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----|------|------|-------------------------------------|----|------|------|-------------------------------------|----|------|------|---|
| | L | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 103.0 | (16.5) | 68 | 18.5 | 52.5 | | | | | | | | | |
| 107.5 | (19.0) | 68 | 20.5 | 54.5 | | | | | | | | | |
| 110.5 | (22.0) | 68 | 20.5 | 54.5 | (21.0) | 70 | 19.5 | 54.5 | | | | | |
| 113.5 | (22.5) | 68 | 23.0 | 57.0 | (21.5) | 70 | 22.0 | 57.0 | (20.0) | 73 | 20.5 | 57.0 | |
| 115.0 | (23.0) | 68 | 24.0 | 58.0 | (22.0) | 70 | 23.0 | 58.0 | (20.5) | 73 | 21.5 | 58.0 | |
| 116.0 | (23.0) | 68 | 25.0 | 59.0 | (22.0) | 70 | 24.0 | 59.0 | (20.5) | 73 | 22.5 | 59.0 | |
| 118.0 | (25.0) | 68 | 25.0 | 59.0 | (24.0) | 70 | 24.0 | 59.0 | (22.5) | 73 | 22.5 | 59.0 | |
| 122.5 | (26.0) | 68 | 28.5 | 62.5 | (25.0) | 70 | 27.5 | 62.5 | (23.5) | 73 | 26.0 | 62.5 | |
| 127.5 | (28.5) | 68 | 31.0 | 65.0 | (27.5) | 70 | 30.0 | 65.0 | (26.0) | 73 | 28.5 | 65.0 | |

B952



| COMPONENTS | 內容物 |
|-------------------|-----------|
| WEIGHT(LENGTH118) | 重量(長度118) |

ISIS Spline Hollow Axle(SCM440),
Cold Forged & CNC Machined Steel Cups,
Steel Body, Sealed Bearing 2pcs
鉻鉚鋼中空軸心, 鐵碗, 鐵中管, 培林x2

280g

| Threads | 牙紋規格 |
|-----------------|-------|
| B.B Shell Width | 五通管寬度 |

BC 1.37" x24T R/L
68mm, 73mm

B953


| COMPONENTS | 內容物 |
|-------------------|-----------|
| WEIGHT(LENGTH118) | 重量(長度118) |

ISIS Spline Hollow Axle(SCM440),
Cold Forged & CNC Machined Alloy Cups
w/ Dust Seal, Alloy Body, Sealed Bearing 3pcs
鉻鉚鋼中空軸心, 鋁碗防塵套, 鋁中管, 培林x3

242g


| Threads | 牙紋規格 |
|-----------------|-------|
| B.B Shell Width | 五通管寬度 |

BC 1.37" x24T R/L
68mm, 73mm

| LENGTH 中軸長度 | B.B. SHELL WIDTH=68mm 五通管寬度 68mm | | | | B.B. SHELL WIDTH=73mm 五通管寬度 73mm | | | | BOLT THREAD 螺絲尺寸 |
|----------------|-------------------------------------|----|-----------------------|-----|-------------------------------------|----------------------|------|----------------|---------------------|
| | L | A | B | C | D | A | B | C (w/o spacer) | |
| 108.0 | 20.0 | 68 | 20.0 (w/o SPACER) | 0 | | Not Compatible (不相容) | | | M15xP1 |
| 113.0 | 22.5 | 68 | 22.5 (w/2.5mm spacer) | 1.5 | 20.0 | 73 | 20.0 | | M15xP1 |
| 118.0 | 25.0 | 68 | 25.0(w/2.5mm spacer) | 1.5 | 22.5 | 73 | 22.5 | | M15xP1 |
| 128.0 | 30.0 | 68 | 30.0(w/2.5mm spacer) | 1.5 | 27.5 | 73 | 27.5 | | M12xP1 |
| 135.0 | 33.5 | 68 | 33.5(w/2.5mm spacer) | 1.5 | 31.0 | 73 | 31.0 | | M12xP1 |

| LENGTH 中軸長度 | B.B. SHELL WIDTH=68mm 五通管寬度 68mm | | | | B.B. SHELL WIDTH=73mm 五通管寬度 73mm | | | | BOLT THREAD 螺絲尺寸 |
|----------------|-------------------------------------|----|-----------------------|-----|-------------------------------------|----------------------|------|----------------|---------------------|
| | L | A | B | C | D | A | B | C (w/o spacer) | |
| 108.0 | 20.0 | 68 | 20.0 (w/o SPACER) | 0 | | Not Compatible (不相容) | | | M15xP1 |
| 113.0 | 22.5 | 68 | 22.5 (w/2.5mm spacer) | 1.5 | 20.0 | 73 | 20.0 | | M15xP1 |
| 118.0 | 25.0 | 68 | 25.0(w/2.5mm spacer) | 1.5 | 22.5 | 73 | 22.5 | | M15xP1 |
| 128.0 | 30.0 | 68 | 30.0(w/2.5mm spacer) | 1.5 | 27.5 | 73 | 27.5 | | M12xP1 |
| 135.0 | 33.5 | 68 | 33.5(w/2.5mm spacer) | 1.5 | 31.0 | 73 | 31.0 | | M12xP1 |


B957



| | | |
|-----------------|-------|--|
| COMPONENTS | 內容物 | ISIS Spline Hollow Axle(SCM440) Cold Forged& CNC Machined with Alloy Cups w/Dust Seal Alloy Body, Sealed Bearing 2pcs 鉻鉬鋼中空軸心, 鋁碗防塵套, 鋁中管, 培林x2 |
| WEIGHT | 重量 | 557g |
| Threads | 牙紋規格 | M48xP1.5 R/L |
| B.B Shell Width | 五通管寬度 | 68mm |

| | | |
|------------------|------|---|
| MATERIAL | 材質 | Forged Alloy & CNC Machined External Cups 鋁碗 Plastic Center Sleeve 塑膠中管 |
| SIZE | 尺寸 | English Threading 牙紋規格(BC 1.37"x24T, R/L) for 68mm & 73mm Width 五通管寬度(68mm&73mm) |
| FINISH | 表面處理 | Oversized Sealed Bearing 密封式軸承 Ø24mm Spindle Ø24軸心 |
| WEIGHT | 重量 | Anodized Cups 陽極碗 106g |
| OPTIONAL | 選配 | Ceramic Bearing 陶瓷珠軸承 |
| AVAILABLE SYSTEM | 適用系統 | SHIMANO |

| LENGTH 中軸長度 | B.B. SHELL WIDTH=68mm 五通管寬度 68mm | | | BOLT THREAD 螺絲尺寸 |
|----------------|-------------------------------------|----|----|---------------------|
| L | A | B | C | M12xP1 |
| 113.0 | 22 | 68 | 23 | |



BB501





| | | |
|------------------|------|---|
| MATERIAL | 材質 | Forged Alloy & CNC Machined External Cups 鋁碗 Plastic Center Sleeve 塑膠中管 |
| SIZE | 尺寸 | English Threading 牙紋規格(BC 1.37" x24T, R/L) for 68mm & 73mm Width 五通管寬度(68mm&73mm) Oversized Sealed Bearing 密封式軸承 Spindle OD Left 軸心左端外徑(Crank-Side曲柄側):Ø22mm Spindle OD Right 軸心右端外徑(Crainwheel-Side齒盤側):Ø24mm Anodized Cups 陽極碗 |
| FINISH | 表面處理 | |
| WEIGHT | 重量 | |
| OPTIONAL | 選配 | |
| AVAILABLE SYSTEM | 適用系統 | 116g SRAM |

BB86 / BB90 / BB92



PRESS FIT TYPE 壓入式五通碗組

| | | |
|---------------|-------|---|
| MATERIAL | 材質 | Forged Alloy & CNC Machined External Cups 鋁碗 Plastic Center Sleeve 塑膠中管 |
| SIZE | 尺寸 | English Threading 牙紋規格(BC 1.37"x24T, R/L) Ø24mm Spindle OD Ø24mm軸心外徑 |
| Available For | 可適用於 | 86.5mm Frame B.B Shell Width 86.5mm 寬之車架五通管 90mm Frame B.B Shell Width 90mm 寬之車架五通管 92mm Frame B.B Shell Width 92mm 寬之車架五通管 Press Fit Cups (壓入式碗Ø41mm) |
| FINISH | 表面處理 | Anodized Cups 陽極碗 |
| WEIGHT | 重量 | 95g |
| BB SHELL ID | 五通管內徑 | Ø41mm |



B881



BSA 1.37" x 24T R/L

| | | |
|--------------|------|---------------------------------|
| MATERIAL | 材料 | Steel, Set of 5pcs 鐵 x 5pcs |
| POTATOR | 轉動機構 | Ball Retainers 珠巢 1/4" x9x2pcs |
| FINISH | 表面處理 | CP, UCP, ED, BK |
| APPLICATIONS | 通用車種 | Light Weight 輕便車, Mini Cycle 小車 |

B882



BSA 1.37" x 24T R/L

| | | |
|--------------|------|---------------------------------|
| MATERIAL | 材料 | Steel, Set of 5pcs 鐵 x 5pcs |
| POTATOR | 轉動機構 | Ball Retainers 珠巢 1/4" x9x2pcs |
| FINISH | 表面處理 | CP, UCP, ED, BK |
| APPLICATIONS | 通用車種 | Light Weight 輕便車, Mini Cycle 小車 |

B888



CUP SIZE 碗尺寸 Ø43mm

| | | |
|-------------|------|--|
| THREAD TYPE | 牙紋 | Left Cone: 3/4" un24T-LH Right Cone: 13/16" un24T |
| MATERIAL | 材料 | Steel, Set of 9pcs 鐵 x 9pcs |
| ROTATOR | 轉動機構 | Ball Retainers 珠巢 5/16"x7x2pcs |
| FINISH | 表面處理 | UCP, BK |

APPLICATIONS 通用車種 Children Bike 蒂車

B889



CUP SIZE 碗尺寸 Ø51.5mm

| | | |
|-------------|------|--|
| THREAD TYPE | 牙紋 | Left Cone: 7/8" un24T-LH Right Cone: 15/16" un24T |
| MATERIAL | 材料 | Steel, Set of 9pcs 鐵 x 9pcs |
| ROTATOR | 轉動機構 | Ball Retainers 珠巢 5/16"x9x2pcs |
| FINISH | 表面處理 | UCP, BK |

APPLICATIONS 通用車種 BMX & Freestyle 表演車

B886



BSA 1.37" x 24T R/L

| | | |
|----------|------|--------------------------------|
| MATERIAL | 材料 | Steel, Set of 6pcs 鐵 x 6pcs |
| POTATOR | 轉動機構 | Ball Retainers 珠巢 1/4" x9x2pcs |
| FINISH | 表面處理 | CP, UCP, ED, BK |

Comfort(w/Chain Guard)

APPLICATIONS 通用車種 城市車 (加鏈條保護蓋)

B887(B887B)



B887: BSA 1.37" X24T, R/L

B887B: Italian 36mmx24T, R/R

| | | |
|----------|------|--------------------------------|
| MATERIAL | 材料 | Steel, Set of 5pcs 鐵 x 5pcs |
| POTATOR | 轉動機構 | Ball Retainers 珠巢 1/4" x9x2pcs |
| FINISH | 表面處理 | CP, UCP, ED, BK |

APPLICATIONS 通用車種 Light Weight 輕便車, Mini Cycle 小車

B890



CUP SIZE 碗尺寸 Ø45mm

| | | |
|-------------|------|--|
| THREAD TYPE | 牙紋 | Left Cone: 22un 24T-LH Right Cone: 23.2un 32T |
| MATERIAL | 材料 | Steel, Set of 10pcs 鐵 x 10pcs |
| ROTATOR | 轉動機構 | Ball Retainers 珠巢 1/4" x 11C x 2pcs |
| FINISH | 表面處理 | UCP, BK |

B890B



CUP SIZE 碗尺寸 Ø45mm

| | | |
|-------------|------|--|
| THREAD TYPE | 牙紋 | Left Cone: 22un 24T-LH Right Cone: 23.2un 32T |
| MATERIAL | 材料 | Steel, Set of 6pcs 鐵 x 6pcs |
| ROTATOR | 轉動機構 | Sealed Bearing 培林 |
| FINISH | 表面處理 | UCP |

B899W



138mm

CUP SIZE 碗尺寸 Ø51.5mm

| | | |
|-------------|------|--|
| THREAD TYPE | 牙紋 | Left Cone : 7/8"un 24T-LH Right Cone: 15/16"un 24T |
| MATERIAL | 材料 | Steel(Cups Set Parts/碗及牙塞), SCM430 (AXLE/中軸) Set of 14pcs 鐵x14pcs |
| ROTATOR | 轉動機構 | Ball Retainers 珠巢 5/16"x 12 x 2pcs, Dust Seals CP (Cups Set Part/碗及牙塞) + |
| FINISH | 表面處理 | BK (AXLE/中軸) BK (AXLE/中軸) |

APPLICATIONS 通用車種 Heavy BMX 重表演車 MTB 登山車

CHAINWHEELS

齒盤



MA9-731C-NT

| | | |
|------------|----|---------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 24/32/42T(AL-7075.CNC) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 50mm |
| BCD | | 104/64mm |
| SPEED | 速別 | 3x10S |
| WEIGHT | 重量 | 825g |



MA9-732C-NT

| | | |
|------------|----|---------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 22/30/40T(AL-7075.CNC) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 50mm |
| BCD | | 96/64mm |
| SPEED | 速別 | 3x10S |
| WEIGHT | 重量 | 775g |



MA9-431C-NT

| | | |
|------------|----|---------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 24/32/42T(Steel) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 50mm |
| BCD | | 104/64mm |
| SPEED | 速別 | 3x10S |
| WEIGHT | 重量 | 950g |



MA9-531C-NT

| | | |
|------------|----|---------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 24/32T(Steel);42T(Alloy) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 50mm |
| BCD | | 104/64mm |
| SPEED | 速別 | 3x10S |
| WEIGHT | 重量 | 890g |



MA11-431B-NT

| | | |
|------------|----|---------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 22/32/44T(Steel) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 50mm |
| BCD | | 104/64mm |
| SPEED | 速別 | 3x9S |
| WEIGHT | 重量 | 930g |



MA11-531B-NT

| | | |
|------------|----|-----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 22/32/44T(44T Alloy;22/32T Steel) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 48.5mm |
| BCD | | 104/64mm |
| SPEED | 速別 | 3x9S |
| WEIGHT | 重量 | 870g |



MA9-431C

| | | |
|------------|----|----------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 24/32/42T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)110.5mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 50mm |
| BCD | | 104/64mm |
| SPEED | 速別 | 3x10S |



MA9-531C

| | | |
|------------|----|------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 24/32/42T (42T Alloy;24/32T Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)110.5mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 50mm |
| BCD | | 104/64mm |
| SPEED | 速別 | 3x10S |



MA9-711D-NT

| | | |
|------------|----|-------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 32,34,36,38T (Alloy 7075-CNC) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 51mm |
| BCD | | 104mm |
| SPEED | 速別 | 1x11S |



MA9-721C-NT

| | | |
|------------|----|--|
| CRANK | 曲柄 | 165/170/175mm |
| CHAINRING | 鏈輪 | 28/40T、26/38T(AL-7075.CNC) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 49mm |
| BCD | | 104/64mm |
| SPEED | 速別 | 2x11S |
| WEIGHT | 重量 | 765g(26/38T 7075 Axle) 815g(26/38T CrMo Axle) |



MA10-431B

| | | |
|------------|----|--------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 22/32/44T (Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)126mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 50mm |
| BCD | | 104/64mm |
| SPEED | 速別 | 3x9S |



MA10-531B

| | | |
|------------|----|-----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm Forged AL6061-T6 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 22/32/44T(44T Alloy;22/32T Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)126mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 48.5mm |
| BCD | | 104/64mm |
| SPEED | 速別 | 3x9S |



MA10-531C

| | | |
|------------|----|------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 24/32/42T(42T Alloy,24T/32T Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)110.5mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 50mm |
| BCD | | 104/64mm |
| SPEED | 速別 | 3x10S |



MA11-431B

| | | |
|------------|----|----------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 22/32/44T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)110.5mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 50mm |
| BCD | | 104/64mm |
| SPEED | 速別 | 3x10S |



MA13-432B

| | | |
|------------|----|----------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 22/32/42T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)110.5mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 50mm |
| BCD | | 104/64mm |
| SPEED | 速別 | 3x9S |



NSA-3002

| | | |
|------------|------|-----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm Alloy 鋁 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 24/34/42T or 28/38/48T Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)119mm |
| FINISH | 表面處理 | Silver, Black 銀/黑 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 48.5mm |



MA11-432B

| | | |
|------------|----|----------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 22/32/44T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)110.5mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 48.5mm |
| BCD | | 104/64mm |
| SPEED | 速別 | 3x8S/3x9S |



MA11-531B

| | | |
|------------|----|------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 22/32/44T (44T Alloy;22/32T Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)110.5mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 48.5mm |
| BCD | | 104/64mm |
| SPEED | 速別 | 3x9S |



NSA-3003

| | | |
|------------|----|------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170,175mm Alloy 鋁 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 24/34/42T or 28/38/48T Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square(一體式)122.5mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 48.5mm |



NSA-3007

| | | |
|------------|----|------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm Alloy 鋁 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 22/32/44T,Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square(一體式)122.5mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 50mm |

**NSS-3001**

| | | |
|------------|----|-----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 152/170mm Steel 鐵 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 24/34/42T or 28/38/48T Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)118mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 47.5mm |

**NSS-3010**

| | | |
|------------|----|-----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 152/165/170mm Steel 鐵 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 24T/34T/42T or 28T/38T/48T Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)118mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 47.5mm |

**NSP-3001**

| | | |
|------------|----|----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 152/170mm Steel 鐵 |
| CHAINRING | 鏈輪 | Plastic-coated Steel 包塑鐵腿 |
| BB | 中軸 | 24/34/42T or 28/38/48T,Steel |
| CHAIN LINE | 鏈線 | Cartridge taper square(一體式)120mm |

**NSP-3003**

| | | |
|------------|----|-------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 152/170mm Plastic-coated Steel 包塑鐵腿 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 24/34/42T or 28/38/48T Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)120mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 47.5mm |

**NSS-3012**

| | | |
|------------|----|-----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm Steel 鐵 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 24T/34T/42T Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)119mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 47.5mm |

**NSS-3013**

| | | |
|------------|----|-----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm Steel 鐵 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 24/34/42T or 28/38/48T,Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)118mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 48.5mm |

**NSP-3004**

| | | |
|------------|----|-----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm Steel |
| CHAINRING | 鏈輪 | Plastic-coated Steel 包塑鐵腿 |
| BB | 中軸 | 24/34/42T Steel |
| CHAIN LINE | 鏈線 | Cartridge taper square (一體式)119mm |

**NSP-3005**

| | | |
|------------|----|-----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm Steel 鐵 |
| CHAINRING | 鏈輪 | Plastic-coated Steel 包塑鐵腿 |
| BB | 中軸 | 24/34/42T or 28/38/48T,Steel |
| CHAIN LINE | 鏈線 | Cartridge taper square (一體式)119mm |



RA1-721C-NT

| | | |
|------------|----|---------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 39/53T(AL-7075.CNC) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 130mm |
| SPEED | 速別 | 2x10S/2x11S |
| WEIGHT | 重量 | 780g |



RA2-721C

| | | |
|------------|----|--------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 39/53T(AL-7075.CNC) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)116mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 130mm |
| SPEED | 速別 | 2x9S/2x10S |



RA3-721C-NT

| | | |
|------------|----|------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170,172.5,175mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 39/53T(AL-7075.CNC) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 130mm |
| SPEED | 速別 | 2x9S/2x10S |
| WEIGHT | 重量 | 765g |



RA4-622C-NT

| | | |
|------------|----|------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6-CNC) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 39/53T(Alloy) |
| BB | 中軸 | BB Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 130mm |
| SPEED | 速別 | 2x9S/2x10S |
| WEIGHT | 重量 | 730g |



RA2-721C-NT

| | | |
|------------|----|---------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 39/53T(AL-7075.CNC) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 130mm |
| SPEED | 速別 | 2x9S/2x10S |
| WEIGHT | 重量 | 885g |



RA3-622C-NT

| | | |
|------------|----|------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170,172.5,175mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 39/53T(Alloy) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 130mm |
| SPEED | 速別 | 2x9S/2x10S |
| WEIGHT | 重量 | 750g |



RA6-721C-NT

| | | |
|------------|----|---------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 34/50T(AL-7075.CNC) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 110mm |
| SPEED | 速別 | 2x9S/2x10S |
| WEIGHT | 重量 | 840g |



RA6-722C-NT

| | | |
|------------|----|---------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 34/50T(AL-7075.CNC) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 110mm |
| SPEED | 速別 | 2x9S/2x10S |
| WEIGHT | 重量 | 810g |



RA3-423A

| | | |
|------------|----|-----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170,172.5,175mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 42/52T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)113mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 45mm |
| BCD | | 130mm |
| SPEED | 速別 | 2x8S |



RA4-423A

| | | |
|------------|----|--------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 42/52T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)113mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 45mm |
| BCD | | 130mm |
| SPEED | 速別 | 2x8S |



RA7-422A

| | | |
|------------|----|--------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 34/50T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)113mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 110mm |
| SPEED | 速別 | 2x8S |



RA4-522C

| | | |
|------------|----|-----------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL-6061T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 39/53T(53T Alloy;39T Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)113mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 130mm |
| SPEED | 速別 | 2x9S/2x10S |



RA3-721C

| | | |
|------------|----|-----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170,172.5,175mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 39/53T(AL-7075.CNC) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)113mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 130mm |
| SPEED | 速別 | 2x9S/2x10S |



RA7-421A

| | | |
|------------|----|--------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 39/52T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)113mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 110mm |
| SPEED | 速別 | 2x8S |



RA8-421A

| | | |
|------------|----|--------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 39/52T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)113mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 110mm |
| SPEED | 速別 | 2x8S |



RA3-522C

| | | |
|------------|----|------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170,172.5,175mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 39/53T(53T Alloy,39T Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)113mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 130mm |
| SPEED | 速別 | 2x9S/2x10S |



NSS-2002

| | | |
|------------|----|-------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm Steel 鐵 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 38T/48T Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)103.5mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 44.5mm |



FA1-723C-NT

| | | |
|------------|----|---------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 46/56T(AL7075-T6 CNC) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 130mm |
| SPEED | 速別 | 2x9s/2x10s |
| WEIGHT | 重量 | 835g |



FA3-723C-NT

| | | |
|------------|----|------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170,172.5,175mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 46/56T(AL7075-T6 CNC) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 130mm |
| SPEED | 速別 | 2x9s/2x10s |
| WEIGHT | 重量 | 800g |



FA2-723C

| | | |
|------------|----|----------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 46/56T(AL6061 T6 CNC) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)117.5mm/M8 |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |
| BCD | | 130mm |
| SPEED | 速別 | 2x9s/2x10s |



FA2-312MA

| | | |
|------------|----|-------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 52T(AL6061T6 CNC) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)113mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43mm |
| BCD | | 130mm |



SA3-312C-NT

| | | |
|------------|----|------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170,172.5,175mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 46,48T(AL6061T6 CNC) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 45mm |
| BCD | | 130mm |



SA18-312E-NT

| | | |
|------------|----|----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 165/170/175mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 46,48T(AL6061T6 CNC) |
| BB | 中軸 | Cups-BC-1.37x24/68mm/73mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43mm |
| BCD | | 144mm |



FA3-212MAA

| | | |
|------------|----|------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170,172.5,175mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 52T(STEEL) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔) 116mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43mm |
| BCD | | 130mm |



FA4-212MAA

| | | |
|------------|----|-------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 52T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔) 116mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43mm |
| BCD | | 130mm |



FA4-312MAA

| | | |
|------------|----|--------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 56T(AL6061 T6 CNC) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)116mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43mm |
| BCD | | 130mm |



SA2-311D

| | | |
|------------|----|-------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 46,48T(AL6061-T6 CNC) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)116mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43mm |
| BCD | | 130mm |



SA2-312S

| | | |
|------------|----|-------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 46,48T(AL6061-T6 CNC) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)116mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43mm |
| BCD | | 130mm |



SA4-312C

| | | |
|------------|----|-------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 46,48T(AL6061-T6 CNC) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)113mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 45mm |
| BCD | | 130mm |



FA7-212-FA

| | | |
|------------|----|-------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 46,48T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)116mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43mm |
| BCD | | 110mm |



SA2-312O

| | | |
|------------|----|-------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 60T(AL6061-T6 CNC) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)116mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43mm |
| BCD | | 130mm |



SA4-311C

| | | |
|------------|----|-------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 46,48T(AL6061-T6 CNC) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)113mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 45mm |
| BCD | | 130mm |



SA5-312R

| | | |
|------------|----|-----------------------|
| CRANK | 曲柄 | 165,170mm(AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 46,48T(AL6061-T6 CNC) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)116mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 44.5mm |
| BCD | | 144mm |



SA5-312U

| | | |
|------------|----|-----------------------|
| CRANK | 曲柄 | 165,170mm(AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 46,48T(AL6061T6 CNC) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)116mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 44.5mm |
| BCD | | 144mm |



SA20-312R

| | | |
|------------|----|-------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 48T(AL6061-T6.CNC) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)113mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43mm |
| BCD | | 130mm |



CA22-101DPP

| | | |
|------------|----|-----------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 152,170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 46,48,52T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)116mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 44.5mm |



CA23-101CPP

| | | |
|------------|----|----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 152,165,170mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 44T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)116mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 44.5mm |



SA7-212F

| | | |
|------------|----|-------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 44,46,48T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)113mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 47mm |
| BCD | | 110mm |



CA22-101CPP

| | | |
|------------|----|------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 152,170mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 46,48T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)116mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 44.5mm |



GA23-101CPP

| | | |
|------------|----|---------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 152,165,170mm(Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 40T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)116mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 44.5mm |



CA23-103B

| | | |
|------------|----|----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 152,165,170mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 36,38T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)119mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 45mm |



CA23-101LP

| | | |
|------------|----|----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 152,165,170mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 42T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)123mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 44.5mm |



NSA-1002

| | | |
|------------|----|-----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm Alloy 鋁 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 46T/48T/52T,Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)115mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 44.5mm |



NSA-1004

| | | |
|------------|-------|-------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm Alloy 鋁 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 38T,Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)122.5mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 44.5mm |
| DISC O.D. | 漢堡蓋外徑 | 95mm |



NSS-1001

| | | |
|------------|----|-----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 152/165/170mm Steel 鐵 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 46T,Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)119mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |



CA24-104B

| | | |
|------------|----|-----------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 89,102mm (Forged AL6061-T6) |
| CHAINRING | 鏈輪 | 28T(Steel) |
| BB | 中軸 | Taper Square(方孔)126mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 45mm |



NSA-1005

| | | |
|------------|----|---------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 102mm,114mm,127mm,140mm,152mm Alloy 鋁 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 32T,36T Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)124.5mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 44.5mm |



NSA-1005-3

| | | |
|------------|-------|-----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm Alloy 鋁 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 36T,38T,42T Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)118mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 44.5mm |
| DISC O.D. | 漢堡蓋外徑 | 95mm |



NSS-1004

| | | |
|------------|----|-----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm Steel 鐵 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 44T,Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)115mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 44.5mm |



NSS-1003

| | | |
|------------|----|-------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 152mm/165mm Steel 鐵 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 36T,Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)127.5mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 43.5mm |



NSS-1009-3

| | | |
|------------|-------|-----------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 152mm,165mm,170mm Steel 鐵 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 38T/42T Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)118mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 44.5mm |
| DISC O.D. | 漢堡蓋外徑 | 93mm |



NSS-1005

| | | |
|------------|----|-------------------|
| CRANK | 曲柄 | 89mm/102mm/127mm/ |
| CHAINRING | 鏈輪 | 140mm Steel 鐵 |
| BB | 中軸 | 28/32/36T,Steel |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 40.5mm |



NSS-1020

| | | |
|------------|----|-------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm Steel 鐵 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 52T Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)113.5mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 44.5mm |



NSS-1009

| | | |
|------------|----|-------------------------------------|
| CRANK | 曲柄 | 170mm Steel 鐵 |
| CHAINRING | 鏈輪 | 42T,Steel |
| BB | 中軸 | Cartridge taper square (一體式)122.5mm |
| CHAIN LINE | 鏈線 | 44.5mm |



齒片 CWS-101

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| GEAR | 齒數 | 24T,28T,32T,36T,40T,44T |
| GEAR THICKNESS | 齒片厚度 | 2mm,2.3mm |
| MATERIAL | 材質 | steel,鐵 |
| HOLE TYPE | 中心孔型式 | WITH PIN HOLE(帶插銷孔) |
| FINISH | 表面處理 | ED,CP |



齒片 CWS-102

| | | |
|----------------|-------|---------------------------|
| GEAR | 齒數 | 28T,32T,36T,40T |
| GEAR THICKNESS | 齒片厚度 | 2mm,2.3mm |
| MATERIAL | 材質 | steel,鐵 |
| HOLE TYPE | 中心孔型式 | WITH HEXAGONAL HOLE (六角孔) |
| FINISH | 表面處理 | ED,CP |



齒片 CWS-113

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| GEAR | 齒數 | 32T,36T,40T,44T |
| GEAR THICKNESS | 齒片厚度 | 2mm,2.3mm |
| MATERIAL | 材質 | steel,鐵 |
| HOLE TYPE | 中心孔型式 | WITH PIN HOLE (帶插銷孔) |
| FINISH | 表面處理 | ED,CP |



齒片 CWS-112

| | | |
|----------------|-------|---------------------------|
| GEAR | 齒數 | 28T,32T,36T,40T,44T |
| GEAR THICKNESS | 齒片厚度 | 2mm,2.3mm |
| MATERIAL | 材質 | steel,鐵 |
| HOLE TYPE | 中心孔型式 | WITH HEXAGONAL HOLE (六角孔) |
| FINISH | 表面處理 | ED,CP |



齒片 CWS-311

| | | |
|--------------------------|------|---------------------|
| GEAR | 齒數 | 24/34/42T,28/38/48T |
| MATERIAL | 材質 | steel,鐵 |
| FINISH | 表面處理 | ED,CP |
| OPTIONAL FOR CHAIN GUARD | 鏈蓋選配 | |



連體曲柄 CRS-1A

SUITED FOR BB SHELL INNER DIAMETER 51.5mm (適用於五通管內徑51.5mm)
COLD FORGED STEEL WITH PIN(帶插銷冷鍛鐵曲柄)

| | | |
|-------------|------|---|
| LENGTH | 長度 | 114(4.5"),127(5"),140(5.5"),152(6"),165(6.5") |
| DIAMETER | 直徑 | Ø15, Ø16 |
| ANGLE | 角度 | 94° |
| THREAD TYPE | 牙紋型式 | LEFT:7/8"-24T(L),RIGHT:15/16"-24T |
| FINISH | 表面處理 | CP,ED |

連體曲柄 CRS-1B

SUITED FOR BB SHELL INNER DIAMETER 45mm (適用於五通管內徑45mm)
COLD FORGED STEEL WITH PIN(帶插銷冷鍛鐵曲柄)

| | | |
|-------------|------|---|
| LENGTH | 長度 | 114(4.5"),127(5"),140(5.5"),152(6"),165(6.5") |
| DIAMETER | 直徑 | Ø15, Ø16 |
| ANGLE | 角度 | 94° |
| THREAD TYPE | 牙紋型式 | LEFT:22-24T(L),RIGHT:23.2-32T |
| FINISH | 表面處理 | CP,ED |

連體曲柄 CRS-2A

SUITED FOR BB SHELL INNER DIAMETER 51.5mm(適用於五通管內徑51.5mm)
COLD FORGED STEEL WITHOUT PIN(六角面冷鍛鐵曲柄)

| | | |
|-------------|------|---|
| LENGTH | 長度 | 102(4"),114(4.5"),127(5"),140(5.5"),152(6"),165(6.5") |
| DIAMETER | 直徑 | Ø15, Ø16 |
| ANGLE | 角度 | 94° |
| THREAD TYPE | 牙紋型式 | LEFT:7/8"-24T(L),RIGHT:15/16"-24T |
| FINISH | 表面處理 | CP,ED |

連體曲柄 CRS-2T

SUITED FOR BB SHELL INNER DIAMETER 43mm(適用於五通管內徑43mm)
COLD FORGED STEEL WITHOUT PIN(六角面冷鍛鐵曲柄)

| | | |
|-------------|------|---|
| LENGTH | 長度 | 76(3"),89(3.5"),114(4.5"),127(5"),140(5.5") |
| DIAMETER | 直徑 | Ø15 |
| ANGLE | 角度 | 94° |
| THREAD TYPE | 牙紋型式 | LEFT:3/4"-24T(L),RIGHT:13/16"-24T |
| FINISH | 表面處理 | CP,ED |

PEDALS






WP-RD501

| | | |
|---------|------|-----------------------------------|
| BODY | 本體材質 | Die-cast aluminum 鋁壓鑄 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-machined Cr-Mo(cartridge) |
| BEARING | 轉動結構 | LSL bushing & sealed 自潤軸承, 密封式培林 |
| | | Fiber-glass reinforced |
| | | thermoplastic, tension adjustable |
| | | 玻璃強化塑膠, 扭力調整設計, |
| BINDING | 後蓋 | 可依騎乘者喜好及使用習慣調整 |
| CLEAT | 扣片 | WP-RSL1/WP-RSL11/WP-BSL1/WP-BSL11 |
| OTHER | 其他 | SPD-SL compatible SPD-SL系統相容 |
| SIZE | 本體尺寸 | 88x93mm |
| WEIGHT | 重量 | 165g/pair |



WP-MD102/MD102B

| | | |
|----------|------|--------------------------------------|
| BODY | 本體材質 | Die-cast aluminum 鋁壓鑄 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-machined Cr-Mo |
| BEARING | 轉動結構 | LSL bushing & sealed 自潤軸承 & 密封式培林 |
| | | Dual-sided Cr-Mo, tension adjustable |
| BINDING | 後蓋 | 雙面鉻鉬鋼, 可依騎乘者喜好及使用習慣調整 |
| CLEAT | 扣片 | WP-C01F |
| SIZE | 本體尺寸 | 108x98mm |
| WEIGHT | 重量 | 300g/pair, MD102B: 295g/pair |
| OPTIONAL | 選配 | WP-MD102B: Ball bearings |



WP-MC118

| | | |
|----------------------------------|------|--------------------------------------|
| 6061 aluminum, CNC-machined body | | |
| BODY | 本體材質 | CNC精密加工鋁合金本體 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-machined Cr-Mo CNC精密加工鉻鉬鋼軸心 |
| BEARING | 轉動結構 | LSL bushing & sealed 自潤軸承, 密封式培林 |
| | | Dual-sided Cr-Mo, tension adjustable |
| BINDING | 後蓋 | 雙面鉻鉬鋼, 可依騎乘者喜好及使用習慣調整 |
| CLEAT | 扣片 | WP-C01F |
| SIZE | 本體尺寸 | 103x96mm |
| WEIGHT | 重量 | 204g/pair |



WP-MD201/MD201B

| | | |
|----------|------|--|
| BODY | 本體材質 | Die-cast aluminum 鋁壓鑄 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-machined Cr-Mo |
| BEARING | 轉動結構 | CNC精密加工鉻鉬鋼軸心 |
| | | LSL bushing & sealed自潤軸承 & 密封式培林 |
| | | Single-sided Cr-Mo, tension adjustable |
| BINDING | 後蓋 | 單面鉻鉬鋼, 可依騎乘者喜好及使用習慣調整 |
| CLEAT | 扣片 | WP-C01F |
| SIZE | 本體尺寸 | 105x66mm |
| WEIGHT | 重量 | 183g/pair MD201B: 178g/pair |
| OPTIONAL | 選配 | WP-MD201B: Ball bearings |



WP-MC120

| | | |
|----------------------------------|------|--------------------------------------|
| 6061 aluminum, CNC-machined body | | |
| BODY | 本體材質 | CNC精密加工鋁合金本體 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-machined Cr-Mo |
| BEARING | 轉動結構 | LSL bushing & sealed 自潤軸承, 密封式培林 |
| | | Dual-sided Cr-Mo, tension adjustable |
| BINDING | 後蓋 | 雙面鉻鉬鋼, 可依騎乘者喜好及使用習慣調整 |
| CLEAT | 扣片 | WP-C01F |
| SIZE | 本體尺寸 | 82x55mm |
| WEIGHT | 重量 | 142g/pair |



WP321-N

| | | |
|---------|------|---|
| BODY | 本體材質 | CNC Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Cr-Mo 鉻鉬鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sealed Bearing & Sleeve Bearing 密封式培林, 自潤軸承 |
| SIZE | 本體尺寸 | 87x53mm |
| WEIGHT | 重量 | 184g/pair |



WP902

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | CNC Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Cr-Mo 鉻鉻鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sealed Bearing & Sleeve Bearing 密封式培林,自潤軸承 |
| SIZE | 本體尺寸 | 108x105mm |
| WEIGHT | 重量 | 384g/pair |



WP333

| | | |
|---------|------|---------------------|
| BODY | 本體材質 | ADC-12 ALIUMINUM |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Self Moistening自潤軸套 |
| SIZE | 本體尺寸 | 95x98mm |
| WEIGHT | 重量 | 333g/ pair |



WP903

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | CNC Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Cr-Mo 鉻鉻鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sealed Bearing & Sleeve Bearing 密封式培林,自潤軸承 |
| SIZE | 本體尺寸 | 108x100mm |
| WEIGHT | 重量 | 372g/pair |



WP703S

| | | |
|---------|------|-----------------------|
| BODY | 本體材質 | 6061 Aluminum 6061鋁本體 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-Machined Cr-Mo鉻鉻鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | sealed bearing密封式培林 |
| SIZE | 本體尺寸 | 110*105mm |
| WEIGHT | 重量 | 327g/Pair |



WP904

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | CNC Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Cr-Mo 鉻鉻鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sealed Bearing & Sleeve Bearing 密封式培林,自潤軸承 |
| SIZE | 本體尺寸 | 108x105mm |
| WEIGHT | 重量 | 382g/pair |



WP707S

| | | |
|---------|------|-----------------------|
| BODY | 本體材質 | 6061 Aluminum 6061鋁本體 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-Machined Cr-Mo鉻鉻鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | sealed bearing密封式培林 |
| SIZE | 本體尺寸 | 92*101mm |
| WEIGHT | 重量 | 328g/Pair |



WP907

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Cr-Mo 鉻鉻鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sealed Bearing & Sleeve Bearing 密封式培林,自潤軸承 |
| SIZE | 本體尺寸 | 95x91mm |
| WEIGHT | 重量 | 414g/pair |



WP712D

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | 6061 Aluminum 6061鋁本體 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-Machined Cr-Mo鉻鉻鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sleeve bearing&Sealed bearing 自潤軸承&密封式培林 |
| SIZE | 本體尺寸 | 90*101mm |
| WEIGHT | 重量 | 385g/Pair |



WP908A

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Cr-Mo 鉻鉻鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sealed Bearing & Sleeve Bearing 密封式培林,自潤軸承 |
| SIZE | 本體尺寸 | 108x108mm |
| WEIGHT | 重量 | 522g/pair |



WP726D

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | 6061 Aluminum 6061鋁本體 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-Machined Cr-Mo鉻鉻鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sleeve bearing&Sealed bearing 自潤軸承&密封式培林 |
| SIZE | 本體尺寸 | 81*81mm |
| WEIGHT | 重量 | 289g/Pair |



WP729D

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | 6061 Aluminum 6061鋁本體 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-Machined Cr-Mo鉻鉬鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sleeve bearing&Sealed bearing 自潤軸承&密封式培林 |
| SIZE | 本體尺寸 | 85*100mm |
| WEIGHT | 重量 | 255g/Pair |



WP771D

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | 6061 Aluminum 6061鋁本體 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-Machined Cr-Mo鉻鉬鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sleeve bearing&Sealed bearing 自潤軸承&密封式培林 |
| SIZE | 本體尺寸 | 73*87mm |
| WEIGHT | 重量 | 282g/Pair |



WP730D

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | 6061 Aluminum 6061鋁本體 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-Machined Cr-Mo鉻鉬鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sleeve bearing&Sealed bearing 自潤軸承&密封式培林 |
| SIZE | 本體尺寸 | 54*80mm |
| WEIGHT | 重量 | 250g/Pair |



WP796D

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | 6061 Aluminum 6061鋁本體 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-Machined Cr-Mo鉻鉬鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sleeve bearing&Sealed bearing 自潤軸承&密封式培林 |
| SIZE | 本體尺寸 | 80*78mm |
| WEIGHT | 重量 | 270g/Pair |



WP751D

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | 6061 Aluminum 6061鋁本體 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-Machined Cr-Mo鉻鉬鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sleeve bearing&Sealed bearing 自潤軸承&密封式培林 |
| SIZE | 本體尺寸 | 85*85mm |
| WEIGHT | 重量 | 293g/Pair |



WP808

| | | |
|---------|------|---|
| BODY | 本體材質 | Die-Cast Aluminum Body With Plastic Inlaid Kraton Tread |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-Machined Cr-Mo鉻鉬鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | LSL bushing&Sealed bearing 自潤軸承&密封式培林 |
| SIZE | 本體尺寸 | 105*80mm |
| WEIGHT | 重量 | 167g/pc |



WP760D

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | 6061 Aluminum 6061鋁本體 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-Machined Cr-Mo鉻鉬鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sleeve bearing&Sealed bearing 自潤軸承&密封式培林 |
| SIZE | 本體尺寸 | 92*95mm |
| WEIGHT | 重量 | 367g/Pair |



WP825

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | Engineering Thermoplastic Body With Sand-Paper |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-Machined Cr-Mo鉻鉬鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | LSL bushing&Sealed bearing 自潤軸承&密封式培林 |
| SIZE | 本體尺寸 | 108*86mm |
| WEIGHT | 重量 | 188g/pc |



WP769D

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | 6061 Aluminum 6061鋁本體 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-Machined Cr-Mo鉻鉬鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sleeve bearing&Sealed bearing 自潤軸承&密封式培林 |
| SIZE | 本體尺寸 | 92*95mm |
| WEIGHT | 重量 | 367g/Pair |



WP832

| | | |
|---------|------|---|
| BODY | 本體材質 | Die-Cast Aluminum With Sand-Paper鋁壓鑄+砂紙 |
| AXLE | 軸心材質 | CNC-Machined Cr-Mo鉻鉬鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | LSL bushing&Sealed bearing 自潤軸承&密封式培林 |
| SIZE | 本體尺寸 | 110*88mm |
| WEIGHT | 重量 | 218g/pc |



WP101

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Cr-Mo 鉻鉻鋼 |
| BEARING | 轉動結構 | Sealed Bearing & Sleeve Bearing 密封式培林,自潤軸承 |
| SIZE | 本體尺寸 | 103x63mm |
| WEIGHT | 重量 | 273g/pair |



WP908-2

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 117x107mm |
| WEIGHT | 重量 | 460g/pair |



WP97D

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 103x63mm |
| WEIGHT | 重量 | 397g/pair |



WP303

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 108 x100mm |
| WEIGHT | 重量 | 440g/pair |



WP625

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 120x100mm |
| WEIGHT | 重量 | 435g/pair |



WP313

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 103x100mm |
| WEIGHT | 重量 | 449g/pair |



WP97

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 120x85mm |
| WEIGHT | 重量 | 390g/pair |



WP893

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 103x62mm |
| WEIGHT | 重量 | 402g/pair |



WP335

| | | |
|---------|------|---------------------|
| BODY | 本體材質 | ADC-12 ALUMINUM |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Self Moistening自潤軸套 |
| SIZE | 本體尺寸 | 95x94.5mm |
| WEIGHT | 重量 | 332g/pair |



WP895

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 103x72mm |
| WEIGHT | 重量 | 459g/pair |



WP897

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 105x76mm |
| WEIGHT | 重量 | 399g/pair |



WP940-1

| | | |
|---------|------|------------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯+Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 100x78mm |
| WEIGHT | 重量 | 401.5g/pair |



WP916

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 112x108mm |
| WEIGHT | 重量 | 510g/pair |



WP201A/S

| | | |
|---------|------|-------------------------------------|
| BODY | 本體材質 | Plastic 塑膠 |
| CAGE | 外框 | WP201A:Alloy 鋁 WP201S:Steel 鐵 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 103x63mm |
| WEIGHT | 重量 | Alloy 鋁:332g/pair Steel 鐵:425g/pair |



WP931A/S

| | | |
|---------|------|---|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| CAGE | 外框 | WP931A:Alloy 鋁 WP931S:Steel 鐵 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 108x73mm |
| WEIGHT | 重量 | Alloy 鋁:342.5g/pair Steel 鐵:405.5g/pair |



WP601

| | | |
|------------------|------|---|
| BODY | 本體材質 | PC Body 聚碳酸酯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 110x100mm |
| WEIGHT | 重量 | 415g/pair |
| AVAILABLE FINISH | 可選顏色 | Transparent Clear 透明 / Red 紅 / Blue 藍 / Purple 紫 / Green 綠 / Yellow 黃 |



WP932

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | Alloy 鋁 |
| CAGE | 外框 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 69x97mm |
| WEIGHT | 重量 | 336g/pair |



WP208

| | | |
|---------|------|--|
| BODY | 本體材質 | One-Piece Black PP+ Grey Rubber 一體成型塑膠+灰橡膠 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 114x85mm |
| WEIGHT | 重量 | 404.5g/pair |



WP940

| | | |
|---------|------|------------------|
| BODY | 本體材質 | PP+Alloy 塑料聚丙烯+鋁 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 120x70mm |
| WEIGHT | 重量 | 425g/pair |



WP108

| | | |
|---------|------|---|
| BODY | 本體材質 | One-Piece Black PP + Grey Rubber 一體成型塑膠+灰橡膠 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 111x85mm |
| WEIGHT | 重量 | 380g/pair |



WP940-2

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 100x86mm |
| WEIGHT | 重量 | 326g/pair |



WP178

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 106x76mm |
| WEIGHT | 重量 | 333.5g/pair |



WP302

| | | |
|---------|------|---|
| BODY | 本體材質 | One-Piece Black PP + Grey Rubber 一體成型塑膠+灰橡膠 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 110x73mm |
| WEIGHT | 重量 | 375.5g/pair |



WP403

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 108x93mm |
| WEIGHT | 重量 | 345g/pair |



WP301

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 108x74mm |
| WEIGHT | 重量 | 336.5g/pair |



WP128

| | | |
|---------|------|--------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball-less 無珠 |
| SIZE | 本體尺寸 | 95x59mm |
| WEIGHT | 重量 | 222g/pair |



WP195

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 110x87mm |
| WEIGHT | 重量 | 314g/pair |



WP941-1

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 112x70mm |
| WEIGHT | 重量 | 400g/pair |



WP188

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 108x74mm |
| WEIGHT | 重量 | 320g/pair |



WP303-1

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 112x72mm |
| WEIGHT | 重量 | 323g/pair |



WP501

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 110x87mm |
| WEIGHT | 重量 | 314g/pair |



WP168

| | | |
|----------|------|--|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 110x84mm |
| WEIGHT | 重量 | 296.5g/pair |
| OPTIONAL | 附註 | WP168B(ball-less無珠) Steel Axle 鐵軸心 272g/pair |



WP138

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 105x65mm |
| WEIGHT | 重量 | 295g/pair |



WP163

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 114x85mm |
| WEIGHT | 重量 | 310g/pair |



WP406

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 112x97mm |
| WEIGHT | 重量 | 411g/pair |



WP251

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 100x76mm |
| WEIGHT | 重量 | 287g/pair |



WP408

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 112x96mm |
| WEIGHT | 重量 | 360g/pair |



WP190

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 94x72mm |
| WEIGHT | 重量 | 337.5g/pair |



W401

| | | |
|---------|------|-----------------|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 111x100mm |
| WEIGHT | 重量 | 343.5g/pair |



WP148

| | | |
|----------|------|--|
| BODY | 本體材質 | PP 塑料聚丙烯 |
| AXLE | 軸心材質 | Steel 鐵 |
| BEARING | 轉動結構 | Ball Bearing 珠巢 |
| SIZE | 本體尺寸 | 95x63mm |
| WEIGHT | 重量 | 281g/pair |
| OPTIONAL | 附註 | WP148B(ball-less無珠) Steel Axle 鐵軸心 248g/pair |

KEO SYSTEM



WP-KCR71

| | | |
|---------------|------|--------------------|
| MODE | 模式 | Floating(7°) 浮動式 |
| | | Engineering |
| MATERIAL | 扣片材質 | thermoplastic 工程塑膠 |
| COMPATIBILITY | 相容 | Look keo system |

WEIGHT 重量 24g/pc



WP-KCB01

| | | |
|---------------|------|--------------------|
| MODE | 模式 | Fixed 0° 固定式 |
| | | Engineering |
| MATERIAL | 扣片材質 | thermoplastic 工程塑膠 |
| COMPATIBILITY | 相容 | Look keo system |

WEIGHT 重量 24g/pc



WP-KCR72

| | | |
|------|----|------------------|
| MODE | 模式 | Floating(7°) 浮動式 |
| | | Engineering |
| | | thermoplastic |
| | | +TPU Plastic |

MATERIAL 扣片材質 工程塑膠+TPU防滑層

COMPATIBILITY 相容 Look keo system

WEIGHT 重量 23g/pc



WP-KCB02

| | | |
|------|----|---------------|
| MODE | 模式 | Fixed 0° 固定式 |
| | | Engineering |
| | | thermoplastic |
| | | +TPU Plastic |

MATERIAL 扣片材質 工程塑膠+TPU防滑層

COMPATIBILITY 相容 Look keo system

WEIGHT 重量 23g/pc

ROAD SYSTEM



WP-SLR61

| | | |
|---------------|------|--------------------|
| MODE | 模式 | Floating(6°) 浮動式 |
| | | Engineering |
| MATERIAL | 扣片材質 | thermoplastic 工程塑膠 |
| COMPATIBILITY | 相容 | SPD-SL |

WEIGHT 重量 25g/pc



WP-SLB01

| | | |
|---------------|------|--------------------|
| MODE | 模式 | Fixed 0° 固定式 |
| | | Engineering |
| MATERIAL | 扣片材質 | thermoplastic 工程塑膠 |
| COMPATIBILITY | 相容 | SPD-SL |

WEIGHT 重量 25g/pc



WP-SLR62

| | | |
|------|----|------------------|
| MODE | 模式 | Floating(6°) 浮動式 |
| | | Engineering |
| | | Thermoplastic |
| | | +TPU Plastic |

MATERIAL 扣片材質 工程塑膠+TPU防滑層

COMPATIBILITY 相容 SPD-SL

WEIGHT 重量 25g/pc



WP-SLB02

| | | |
|------|----|---------------|
| MODE | 模式 | Fixed 0° 固定式 |
| | | Engineering |
| | | Thermoplastic |
| | | +TPU Plastic |

MATERIAL 扣片材質 工程塑膠+TPU防滑層

COMPATIBILITY 相容 SPD-SL

WEIGHT 重量 25g/pc

CLEAT COVERS



WP-CK3B

| | | |
|---|----|---|
| Eliminates Cleat Wear Improves Walking Comfort Lightweight Durable And Flexible | | |
| COMPATIBILITY | 相容 | KCR71,KCB01,KCR72,KCB02 also with Look Keo system |
| WEIGHT | 重量 | 23g/pc |



WP-CK6B

| | | |
|---|----|--|
| Eliminates Cleat Wear Improves Walking Comfort Lightweight Durable And Flexible | | |
| COMPATIBILITY | 相容 | RSL1,RSL11,BSL1,BSL11, also with SPD-SL system |
| WEIGHT | 重量 | 3g/pc |

DELTA SYSTEM



WP-DCR61

| | | |
|---------------|------|--------------------------------|
| MODE | 模式 | Floating(6°) 浮動式 |
| MATERIAL | 扣片材質 | Engineering thermoplastic 工程塑膠 |
| COMPATIBILITY | 相容 | Look Delta system |
| WEIGHT | 重量 | 25g/pc |



WP-C01F

| | | |
|---------------|----|----------|
| COMPATIBILITY | 相容 | SPD |
| WEIGHT | 重量 | 33.8g/pc |



WP-C03F

| | | |
|---------------|----|----------|
| COMPATIBILITY | 相容 | SPD |
| WEIGHT | 重量 | 33.8g/pc |

CLEAT COVERS



WP-CK1B

| | | |
|---|----|---------------------------------------|
| Eliminates Cleat Wear Improves Walking Comfort Lightweight Durable And Flexible | | |
| COMPATIBILITY | 相容 | ARC1,BLK1 also with Look Delta system |
| WEIGHT | 重量 | 37g/pc |



WP-CK2



| | | |
|---|----|-----------|
| Eliminates Cleat Wear Improves Walking Comfort Lightweight Durable And Flexible | | |
| COMPATIBILITY | 相容 | CO1F,C03F |
| WEIGHT | 重量 | 7g/pc |

HUBS



花鼓

The OLD & PCD for the following hubs are exactly the same - the only difference is the hubs' outer shape.
以下花鼓的叉寬 & 孔距尺寸都一樣，差別在外殼形狀。



RA01FDQ2



| | | |
|---------------------|------|------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | Alloy 鋁 STD length 軸心長:108mm |
| SEALED BEARING Q'TY | 培林數 | 2 |
| OLD | 叉寬 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 38mm |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx16H/20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 139g |

Available hole style: Key shape hole or oval shape hole; hole to hole or hole against hole.
可選鑰匙孔或圓孔，錯孔或對孔

REMARKS 備註



| | | |
|---------------------|------|------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | Alloy 鋁 STD length 軸心長:108mm |
| SEALED BEARING Q'TY | 培林數 | 2 |
| OLD | 叉寬 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 38mm |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx16H/20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 137.8g |

Available hole style: Key shape hole or oval shape hole; hole to hole or hole against hole.
可選鑰匙孔或圓孔，錯孔或對孔

REMARKS 備註




| | | |
|---------------------|------|------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | Alloy 鋁 STD length 軸心長:108mm |
| SEALED BEARING Q'TY | 培林數 | 2 |
| OLD | 叉寬 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 38mm |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx16H/20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 139.9g |

Available hole style: Key shape hole or oval shape hole; hole to hole or hole against hole.
可選鑰匙孔或圓孔，錯孔或對孔

REMARKS 備註

The OLD & PCD for the following hubs are exactly the same - the only difference is the hubs' outer shape.

以下花鼓的叉寬 & 孔距尺寸都一樣，差別在外殼形狀。



RA01RDQ4

| | | |
|--------------------|------|---|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | Alloy 鋁 STD length 軸心長:145mm |
| SEALED BEARING QTY | 培林數 | 4 |
| OLD | 叉寬 | 130mm |
| PCD | 孔距 | 53mm |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx16H/20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 320.2g |
| REMARKS | 備註 | Available speed: 7/8/9-speed, 10-speed will include washer (1.85mm thick), 11 speed will include longer cassette (1.85mm) 適用7/8/9速, 10速多華司, 11速用長棘輪 |



RA02RDQ4

| | | |
|--------------------|------|---|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | Alloy 鋁 STD length 軸心長:145mm |
| SEALED BEARING QTY | 培林數 | 4 |
| OLD | 叉寬 | 130mm |
| PCD | 孔距 | 53mm |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx16H/20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 317.8g |
| REMARKS | 備註 | Available speed: 7/8/9-speed, 10-speed will include washer (1.85mm thick), 11 speed will include longer cassette (1.85mm) 適用7/8/9速, 10速多華司, 11速用長棘輪 |




RA03RDQ4

| | | |
|--------------------|------|---|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | Alloy 鋁 STD length 軸心長:145mm |
| SEALED BEARING QTY | 培林數 | 4 |
| OLD | 叉寬 | 130mm |
| PCD | 孔距 | 53mm |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx16H/20H/24H/28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 327.4g |
| REMARKS | 備註 | Available speed: 7/8/9-speed, 10-speed will include washer (1.85mm thick), 11 speed will include longer cassette (1.85mm) 適用7/8/9速, 10速多華司, 11速用長棘輪 |



The OLD & PCD for the following hubs are exactly the same - the only difference is the hubs' outer shape.

以下花鼓的叉寬 & 孔距尺寸都一樣，差別在外殼形狀。



MS03FDQ2

| | | |
|--------------------|-------|-------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | CR-MO 鉻鉻鋼 |
| SEALED BEARING QTY | 培林數 | 2 |
| OLD | 叉寬 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx20H/24H/28H/32H/36H |
| UPGRADE | 可選配項目 | MA03FDQ2:W/Alloy Axle & Cover |
| WEIGHT | 重量 | 274g |
| FINISH | 表面處理 | Silver & Black, 銀&黑 |



MS08FDQ2

| | | |
|--------------------|-------|-------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | CR-MO 鉻鉻鋼 |
| SEALED BEARING QTY | 培林數 | 2 |
| OLD | 叉寬 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx20H/24H/28H/32H/36H |
| UPGRADE | 可選配項目 | MA08FDQ2:W/Alloy Axle & Cover |
| WEIGHT | 重量 | 210g |
| FINISH | 表面處理 | Silver & Black, 銀&黑 |



MS07FDQ2

| | | |
|--------------------|-------|-------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | CR-MO 鉻鉻鋼 |
| SEALED BEARING QTY | 培林數 | 2 |
| OLD | 叉寬 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx20H/24H/28H/32H/36H |
| UPGRADE | 可選配項目 | MA07FDQ2:W/Alloy Axle & Cover |
| WEIGHT | 重量 | 263g |
| FINISH | 表面處理 | Silver & Black, 銀&黑 |





MS09FDQ2

| | | |
|--------------------|-------|-------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | CR-MO 鉻鉻鋼 |
| SEALED BEARING QTY | 培林數 | 2 |
| OLD | 叉寬 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx20H/24H/28H/32H/36H |
| UPGRADE | 可選配項目 | MA09FDQ2:W/Alloy Axle & Cover |
| WEIGHT | 重量 | 197g |
| FINISH | 表面處理 | Silver & Black, 銀&黑 |

The OLD & PCD for the following hubs are exactly the same - the only difference is the hubs' outer shape.

以下花鼓的叉寬 & 孔距尺寸都一樣，差別在外殼形狀。



MS03RDQ4

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | CR-MO 鉻鉻鋼 |
| SEALED BEARING Q'TY | 培林數 | 4 |
| OLD | 叉寬 | 135mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx20H/24H/28H/32H/36H MA03RDQ2: |
| UPGRADE | 可選配項目 | W/Alloy Axle & Cover 鋁軸心&側蓋 |
| WEIGHT | 重量 | 353g |
| FINISH | 表面處理 | Silver & Black, 銀&黑 |



MS08RDQ4

| | | |
|---------------------|-------|--|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | CR-MO 鉻鉻鋼 |
| SEALED BEARING Q'TY | 培林數 | 4 |
| OLD | 叉寬 | 135mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx20H/24H/28H/32H/36H MA08RDQ2:W/Alloy Axle & Cover |
| UPGRADE | 可選配項目 | 鋁軸心&側蓋 |
| WEIGHT | 重量 | 341g |
| FINISH | 表面處理 | Silver & Black, 銀&黑 |



MS07RDQ4

| | | |
|---------------------|-------|--|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | CR-MO 鉻鉻鋼 |
| SEALED BEARING Q'TY | 培林數 | 4 |
| OLD | 叉寬 | 135mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx20H/24H/28H/32H/36H MA07RDQ2:W/Alloy Axle & Cover |
| UPGRADE | 可選配項目 | 鋁軸心&側蓋 |
| WEIGHT | 重量 | 340g |
| FINISH | 表面處理 | Silver & Black, 銀&黑 |



MS09RDQ4

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | CR-MO 鉻鉻鋼 |
| SEALED BEARING Q'TY | 培林數 | 4 |
| OLD | 叉寬 | 135mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx20H/24H/28H/32H/36H MA09RDQ2: |
| UPGRADE | 可選配項目 | W/Alloy Axle & Cover 鋁軸心&側蓋 |
| WEIGHT | 重量 | 418g |
| FINISH | 表面處理 | Silver & Black, 銀&黑 |



MS641F

| | | |
|----------------|------|----------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | CO-MO 鉻鉻鋼 |
| OLD | 叉寬 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 38mm |
| ROLLING SYSTEM | 轉動機構 | Loose Ball 散珠 |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx20H/24H/28H/32H |
| WEIGHT | 重量 | 155g |
| REMARKS | 備註 | black/sliver/blue/golden 黑/銀/藍/金 |



MS3951F

| | | |
|----------------|------|----------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | CO-MO 鉻鉻鋼 |
| OLD | 叉寬 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLING SYSTEM | 轉動機構 | Loose Ball 散珠螺紋式 |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx20H/24H/28H/32H |
| WEIGHT | 重量 | 270g |
| REMARKS | 備註 | black/sliver/blue/golden 黑/銀/藍/金 |



MS37F

| | | |
|----------------|------|----------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | CO-MO 鉻鉻鋼 |
| OLD | 叉寬 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLING SYSTEM | 轉動機構 | Loose Ball 散珠 |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx20H/24H/28H/32H |
| WEIGHT | 重量 | 276g |
| REMARKS | 備註 | black/sliver/blue/golden 黑/銀/藍/金 |



MS38F

| | | |
|----------------|------|----------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | CO-MO 鉻鉻鋼 |
| OLD | 叉寬 | 100mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLING SYSTEM | 轉動機構 | Loose Ball 散珠 |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14Gx20H/24H/28H/32H |
| WEIGHT | 重量 | 287g |
| REMARKS | 備註 | black/sliver/blue/golden 黑/銀/藍/金 |




MS641R

| | | |
|----------------|------|----------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | CO-MO 鉻鉻鋼 |
| OLD | 叉寬 | 135mm |
| PCD | 孔距 | 45mm |
| ROLLING SYSTEM | 轉動機構 | Loose Ball 散珠 |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14G×24H/28H/32H |
| WEIGHT | 重量 | 245g |
| REMARKS | 備註 | black/sliver/blue/golden 黑/銀/藍/金 |



MS3951R

| | | |
|----------------|------|----------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | CO-MO 鉻鉻鋼 |
| OLD | 叉寬 | 135mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLING SYSTEM | 轉動機構 | Loose Ball 散珠螺紋式 |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14G×28H/32H/36H |
| WEIGHT | 重量 | 475g |
| REMARKS | 備註 | black/sliver/blue/golden 黑/銀/藍/金 |



MS37R

| | | |
|----------------|------|----------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | CO-MO 鉻鉻鋼 |
| OLD | 叉寬 | 135mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLING SYSTEM | 轉動機構 | Loose Ball 散珠 |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14G×24H/28H/32H |
| WEIGHT | 重量 | 332g |
| REMARKS | 備註 | black/sliver/blue/golden 黑/銀/藍/金 |



MS38R

| | | |
|----------------|------|----------------------------------|
| HUB SHELL | 外殼材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE MATERIAL | 軸心材質 | CO-MO 鉻鉻鋼 |
| OLD | 叉寬 | 135mm |
| PCD | 孔距 | 58mm |
| ROLLING SYSTEM | 轉動機構 | Loose Ball 散珠 |
| SPOKE HOLES | 孔數 | 14G×24H/28H/32H |
| WEIGHT | 重量 | 465g |
| REMARKS | 備註 | black/sliver/blue/golden 黑/銀/藍/金 |



Q01

| | | |
|----------|----|------------------------------|
| MATERIAL | 材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心 | Steel 鐵 |
| WEIGHT | 重量 | FRONT 前: 51.5g REAR 後: 57.5g |



Q07

| | | |
|----------|----|--------------------------|
| MATERIAL | 材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心 | Steel 鐵 |
| WEIGHT | 重量 | FRONT 前: 56g REAR 後: 62g |



Q17

| | | |
|----------|----|------------------------------|
| MATERIAL | 材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心 | Steel 鐵 |
| WEIGHT | 重量 | FRONT 前: 50.5g REAR 後: 56.5g |



Q27

| | | |
|----------|----|------------------------------|
| MATERIAL | 材質 | Alloy 鋁 |
| AXLE | 軸心 | Steel 鐵 |
| WEIGHT | 重量 | FRONT 前: 56.4g REAR 後: 61.8g |

HEADSET PACKING



MFH - 21 (1")



MFH-2 (1-1/8")



MFH-11(1-1/8")

BOTTOM BRACKET PACKING



MFB-5



MFB-6



MFB-3



**MFH-12
(1-1/2")**



**MFH-1
(1" & 1-1/8")**



MFH-3



MFB-21



MFB-2



MFB-1



MFH-4



MFC-1



MFC-2



**HUBS
PACKAGING**



**PEDAL
PACKAGING**



**PEDAL
PACKAGING**